



អារម្មកចា

សព្វថ្ងៃនេះ នៅព្រះជាតិរាជក្រឹងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងច្បាក់ជាតិនិងច្បាក់ក្រោមជាតិ ហើយអ្នីដែលការដ្ឋាកិតាលបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់នោះ គឺប្រព័ន្ធឌ្ឋានគមន៍ តាំងពីតាំបន់ទីក្រុង រហូតដល់តាំបន់ជនបទ។ ឯក្រាមជាតិរាជក្រឹងការប្រើប្រាស់យោនយន្ត កាន់តែប្រើប្រាស់ឡើង។ លើវិនាទាងការ យល់ដឹងពីច្បាប់ចកចរណ៍ ដែលជាមួលហេតុមួយ នៅឯមានគ្រោះច្បាក់ចកចរណ៍គឺនៅឡើងជាដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ ព្រះ ការផ្សេងៗជ្រាយអប់រំអំពីច្បាប់ចកចរណ៍ យើងឱ្យចាមិនទាន់បានទូលំទូលាយនៅឡើយ។

ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសអំពីការព្រើងនូវការអនុវត្តច្បាប់ចកចរណ៍ជ្រាករបស់ការដ្ឋាកិតាល (លិខិតលេខ ១២៧០ សង្គម ឯក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី២២ សីហា ឆ្នាំ២០១១ ដែលចុះហត្ថលេខា ដោយ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ) និង ការចាប់អារម្មណ៍យោងខ្លាំងទៅលើ សុវត្ថិភាពចកចរណ៍ នោះអង្គការសហការអនុវត្តជាតិកម្ពុជា (ICC) ខេត្តរតនគិរី ចងច្រួលរួមចំណោក ជូយ ដូលអ្នកបើកបរ ដោយធ្វើការផ្សេងៗជ្រាយអប់រំអំពីច្បាប់ចកចរណ៍ជ្រាករបស់ការយល់ដឹងដល់អ្នករាង អ្នកសិក្សានិងអ្នកបើកបរ ជាតិសេសបងប្អួនជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាំបន់ល្បីសានឈ្មោះនានាបានកាន់តែទូលំទូលាយឡើងក្នុងការធ្វើចកចរណ៍ជ្រាករ និងសុវត្ថិភាពចកចរណ៍ ដោយមាន តំនិកជ្រើញដើម្បីចងចារក្នុង និងផ្សេងៗជ្រាកសេវកម្មយ៉ាងច្បាប់ចកចរណ៍ ជាការណ៍ជាតិដើមភាគតិច (មានភាសាចំណុះ ត្រីឃុំ ព្រះ ការពេត) និងភាសាខ្មែរ។

សេវកម្មនេះ ផ្តាសទៅលើចំនួចសំខាន់ៗ មួយចំនួនដែលយើងជូលប្រទេរាល់ទៀត ដូចជា

- លក្ខណៈសម្រាតិនៃអ្នកបើកបរ
- យោនយន្តដែលអាចធ្វើចកចរណ៍បាន (តាមជ្រើនច្បាប់)
- ការយល់ដឹងពីជ្រាកសញ្ញាចកចរណ៍និងការអនុវត្ត
- ច្បាប់នៃការបើកបរ :
 - ១- ពេលកំពុងបើកបរនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រចាំថ្ងៃ
 - ២- ការលួយប៉ុចចត
 - ៣- ការបើកបរនៅពេលយប់
 - ៤- ការបើកប្រដឹងត្នា (វិត្នា)
 - ៥- សុជីវិធី និង អធុរាល់យក្សានិងពេលបើកបរ
- គោលការណ៍នៃច្បាប់ចកចរណ៍សំខាន់ៗ
- ករណីគ្រោះច្បាក់ និងស្ថាប់ដោយចកចរណ៍

លើសពីនេះ យើងក៏លើកយកករណីគ្រាប់ចោរណីខ្លះ មកបង្ហាញឯងដែរ ដើម្បីជាការរំលើកជាសំគ័ន់ ដល់អ្នកបើកហូ ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច។

យើងសង្ឃឹមថា មេរ្តឹវនៅក្នុង « សៀវភៅយល់ដឹងពីច្បាប់ចោរណី » នេះ នឹងធ្វើយកបាមសេចក្តីផ្តើមការរបស់លោកអ្នកអាណាព អ្នកបើកហូ យានយន្តត្រប់ប្រភេទ នោះនឹងអាចជួយកាត់បន្ទយន្តរគ្រាប់ចោរណី ហើយទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពចោរណីច្រើនជាង។

អ្នករាសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា(ICC) ចង់យើងលោក លោកស្រី បងបុនជនរូបជាតិយើងទាំងអស់ត្រា បានកាន់តែយល់ដឹង និងអនុវត្តច្បាប់ចោរណីបានណូប្រសើរឡើង ជាដ្ឋានការប្រើប្រាស់ ដែលបានអាន សិក្សានូវ « សៀវភៅយល់ដឹងពីច្បាប់ចោរណី » នេះហើយ ដូយធ្លូចធ្លាយ ប្រាំលីកជាសំគ័ន់ ដល់ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកជិតខាង អំពីការយកចិត្តទុកជាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចោរណី ឲ្យបានកាន់តែជូលជូសឡើងចែងឡើតដួរ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះ នឹងធ្លាប់អត្ថប្រយោជន៍ជាថ្មី ដល់ប្រើយធមិត្តអ្នកអាណាព អ្នកបើកហូ ក្នុងការបង្កើនចំណោះដឹង បន្ថែមឡើត ក្រោពីការរៀននៅសាលាបើកហនោះ ដើម្បីមចំណោកក្នុងការចែរក្រុសនិត្តសុខនិងសណ្ឌាប់ឆ្នាប់នៃសង្គមជាតិយើង។

យើងខ្ញុំរីករាយ និងរដ់ចំណូលនូវមកនិវោះគន់កែលំអ ពីមិត្តអ្នកអាណាព អ្នកបើកហូ ត្រប់ពេលវេលា ដើម្បីក្រុមការងារយើងខ្ញុំ គិតគុាកសំរួល អាយកាន់តែលូប្រសើរឡើងឡើត។

ស្ម័គ្រុណា !

ក្រុមការងារដលិតសំការ: គំរែងវិញ្ញុ នៃ
អ្នករាសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា(ICC)

ក្រុមការងារនៃក្រសួងអគ្គនាយករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម (ICC)

- អ្នក ធ្វើបររឿងអគ្គបទ និងរូបភាព : ទុយ ជានី
- អ្នក ជួយពិនិត្យផ្តួចកបច្ចេកទេសចរចារណ៍ : ចំន ងន់សាង
- អ្នក ជួយពិនិត្យខ្លឹមសារអគ្គបទ : លោក ឆោះ សារ៉ីន
- អ្នក បកប្រែជាការសាទ់ពូន : លោក មុន ការិម
- អ្នក ចំនាបថ្របាំប្រប : លោក សុត កុច

ឈ្មោះក្រុមការងារនៃក្រសួងថ្មីក្រសាធារដែនទេន

- លោក វីង វីញ្ញា ក្នុង ក្រុម ក្រុច យុំងកភាព ស្រុកអូរជំ
- លោក វ៉ាសន ក្រារ ក្នុង ក្រុម បរញ្ញីក យុំសាមត្តិ ស្រុកអូរ
- លោក ថ្មី លោវិវ ក្នុង ក្រុម បីតាង យុំបីតាង ស្រុកលំដាត
- លោក ឡាងន ទិន ក្នុង កាម្មុនប្រកាម យុំកាម្មុន ស្រុកវិនិះសេ
- លោក ខ្សោស ទិវ ក្នុង កិចុង យុំកិចុង ស្រុកបរកែវ
- លោក ដែន សុន ក្នុង លុងយុង យុំលុងយុង ស្រុកបរកែវ
- លោក វិន សូវីន បុគ្គលិកអង្គការរំយោ តននគី

សៀវភៅ យល់ដឹងពីច្បាប់ចរចារណាផ្លូវកោក ភាសា ខ្មែរ - ចំពួន

លោក: ពុម្ពលីកទី ១ ចំនួន ២០ក្បាល
ជំនាញអង្គការសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា (ICC)
នៅខែ វិច្ឆិក ឆ្នាំ ២០១១
នៃពាន់តម្លៃ គីម ឡូដែ



អង្គការសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា
International Cooperation Cambodia
P.O. Box : 612
Phnom Penh, Cambodia
Tel : 092 46 99 34
Or
P.O. Box : 890003
Banlung Ratanakri
Tel : 075 974 029
Mobile : (855)97 21 61 690
E-mail : ride.pm@icc.org.kh

First Edition, November, 2011, 25 Copy printed.

Traffic Knowledge book
For more information or more copies please contact the above address.

មាតិកា / សារ គុល

ក/ គោលបំណង (ច្បាប់ចរចារណ៍ដូរគាន ដំពូក១ មាត្រា ២)

ក/សារ ចិត្ត វេជ្ជៈ (ចាត់ច ទាំង ៣ ទ្រង គោក ដំពូក ៩ មេរោគ ២)

ខ/ អ្នកបើកបរ

ខ/ ចំណែក មួយ មួយ មួយ

គ/ ការយល់ដឹងពីជ្លាកសញ្ញាចរណ៍

គ/ ការ អនំប្រាយ ឬឱ្យ សាច្រោះ ទាំង ៣

១- ការយល់ដឹងពីជ្លាកសញ្ញាចរណ៍ធ្វើដៃ ១

២-ការ អនំប្រាយ ឬឱ្យ សាច្រោះ ទាំង ៣ តាមរយៈ

៣- ការយល់ដឹងពីជ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងការអនុវត្ត ៖

៤-ការ អនំប្រាយ ឬឱ្យ សាច្រោះ ទាំង ៣ ទៅកាន់កំលុយ ការ ប្រើប័ណ្ណ ៖

យ/ ច្បាប់នៃការបើកបរ ៖

យ/ ចាត់ច មួយ មួយ មួយ ៖

១- យានយន្ត ដែលអាចធ្វើចរណ៍(បើកបរ)បាន

២- ឡូត មួយ មួយ ឡាក់ ឬ អនំ ឬឱ្យ

៣- ពេលកំពុងបើកបរនិងការប្រុងប្រយ័ត្ន

៤- ឯះ ឬឱ្យ មួយ មួយ ឡូត ឬ ការ សំង់កែ

៥- ការយប់ បុ ចត

៦- ការ តារ លើ វាទូរ

៧- ការបើកបរនៅពេលយប់

៨- ការ ឬឱ្យ មួយ មួយ ឡូត កាមុំង

៩- ការបើកបរដែងគ្នា (ការវាគ្នា)

១០- ការ ឯះ តាមូរ អនំត្រួល ឬឱ្យ គុបលោប

៦- សុដើរជម្រំ និង អធ្យាប្រសីយក្នុងពេលបើកបរ

៧- ការ ផ្តល់ ផ្តល់ ចិត្ត ការ ត្រួតពេញលេខ ដែលបានបង្កើត ម៉ាក្ស ឡូត

៨/ គោលការណ៍នៃច្បាប់ចរាប់ណ៍សំខាន់ៗ

៩/ បានចាប់ ចាប់ និង សំខាន់ៗ

១០/ ការណើគ្រោះថ្វាក់ និងស្វាប់ដោយចរាប់ណ៍

១១/ ការ អគ្គកំ ល្អ ការ ពេះ អោម ព្យាន ចាប់ ច

ក/ គោលបំណង

ក/សារ ឱិច វេះ

ច្បាប់នេះ មានគោលបំណង ៖

បានប៉ារី ឱិច វេះ អន់ ពិន អ្ន ៖

១- រក្សាសណ្ឌាប់ធ្លាប់ សុវត្ថិភាព ក្នុងការធ្វើចរចារណ៍នៅលើផ្ទៃរដ្ឋល័ល
ិន ម៉ោត្ត ឡូត លួ ហាក ិន ប្រែង សាល់ ជាតុវា អន់ ត្រួត ពួយ បានប៉ារី បាប់ ច

២- ការពារអាយុដីវិត មនុស្ស សង្ឃ និងការពារបរិស្ថាន

ប៉ុងការ ឡូក បុំងឡើ ពីណូស សែម អរំ លួ ពីតិវិចាន

៣- ទប់ស្ថាត់ការប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្ស

និងការឧបខាតប្រព្រសម្រួតិរដ្ឋនិងជកជន

នៅ អន់ ទិ ការ ខត់កាំ សុភាពាហ ពីណូស សែម អរំ លួ វិយ វិស រត់ លួ វិស
ពីណូស

អន់ឡើរគាំទេ

៤- ទប់ស្ថាត់ការប្រព្រឹត្តបទលើស ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ផ្ទៃរដ្ឋល័ល
ប៉ុងការ នៅ អន់ ទិ សារ ធម៌ ិន ម៉ោត្ត ឡូត លួ ហាក ិន ប្រែង សាល់

(ច្បាប់ចរចារណ៍ ជំពូក២)

៥/ អំពើអ្នកបើកបរ តើអ្នកបើកបរយានយន្ត ត្រូវមានអើខ្លះ? ហើយប្រការអើខ្លះ

ដែលអ្នកបើកបរគ្នារធ្វើនិងមិនធ្វើ ? (ច្បាប់ចរចារណ៍ ជំពូក៣)

៦/ ការ ឡើង ពីណូស ិន ម៉ោត្ត ឡូត ពីណូស ិន ម៉ោត្ត ឡូត ត្រួត ពនការ ឡ្តាំ អន់ដា?

ការណាំ ឡ្តាំ អន់ដា ឡូក ពីណូស ិន ម៉ោត្ត ឡូត ត្រួត ប្រែកំ លួ អ្ន ត្រួត ប្រែកំ ?

❖ លក្ខខណ្ឌនៃអ្នកបើកបរយានយន្ត

ប៊ូណ្ឌុស ិន ត្រក់ ីត ម៉ាត្រ ទួន ៖

- អ្នកបើកបរម៉ូតុ ត្រូវមានអាយុ ចាប់ពី ១៦ឆ្នាំ ទេដឹងទៅ
ពិណ្ឌស ិន ម៉ូតុ ត្រព់ ទិ ភាព ១៦ សាលាំ ហារ
 - អ្នកបើកបរបច្ចេន្ទ ត្រូវមានអាយុ ចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ទេដឹងទៅ
ពិណ្ឌស ិន ឡូត ត្រព់ ទិ ភាព ១៨ សាលាំ ហារ
 - អ្នកបើកបរ ត្រូវបានធ្វើបើកបរ ពីសាលាបើកបរ ដែលបញ្ជាក់ដោយ
ប័ណ្ណបើកបរ ពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន តាមប្រកែទ (ផែ/ក្នុង)
**ពិណ្ឌស ិន ម៉ូតុ ឡូត ត្រព់ ហេរ៉ុ ទីន សាលា ចុំងហេរ៉ុ និះ ឡូត និះ ម៉ូតុ លួ
ត្រព់ ទិ សំបុត អន ិន ម៉ូតុ ឡូត ទីន កាស្វុង សាមេរ្ត វិណាត កាល លួ ពិទុក
អភ្ស័យ (ខែ តិ៍ស/ខែ មិ) (ឆ្នាំប៉ែចចរណាគំពុក មាត្រាំ០, ៤១)**

ប័ណ្ណបីកបរ



នាម

၂၄

គ/ ការយល់ដឹងពីផ្ទាកសញ្ញាចរណ៍

គ/ កាន់អន់ប្បាស់ ពិនិត្យ បូច សាត្រាំ ថាំ ឬ តាម

១- ការយល់ដឹងពីផ្ទាកសញ្ញាចរណ៍ដើរឯងទេ

ផ្ទាកសញ្ញាចរណ៍នៅតាមដងដូវ មានប្រព័ន្ធប្រភេទ

ជូចខាងក្រោម ៖

២- កាន់អន់ប្បាស់ បូច សាត្រាំ ថាំ ឬ តាម

បូច សាត្រាំ ថាំ ឬ រាជធានី សាលួង ទិន្នន័យ នៃវិញ្ញាក់ ការតែង អន់ កេះ ៗ នា

ផ្ទាកសញ្ញាបណ្តាណ៖អាសន្ន / បូច សាត្រាំ អង់រ៉ាម

ផ្ទាកសញ្ញាបណ្តាណ៖អាសន្ន (Temporary Signs)



ការដ្ឋានចាប់ដើម
ពីផ្ទាកសញ្ញាបណ្តាណ



ចប់ ការដ្ឋាន



សញ្ញាបនៃប្រើប្រាស់
ឱ្យអ្នកបើកបារ
ឈប់ទៅមុខ
ភាគកំងរកការដ្ឋាន



សញ្ញាបនៃប្រើប្រាស់
ឱ្យអ្នកបើកបារ
បន្ទាត់ឱកទៅមុខទាន់



ផ្ទៃវារ៉ាង
ផ្ទៃវារ៉ាង



ផ្ទៃវារ៉ាងទៅស្តាំ



មានការដ្ឋានទៅខាងមុខ



បង្កាលកង់សាន្ត



សញ្ញាបន្ទាប់ដោយទិន្នន័យ



សញ្ញាបបំបាត់



បន្ទាត់ឱកទៅមុខទាន់

ជ្រាកសញ្ញាប្រាប់ទិស បិទ សញ្ញា វេះ ថាន ចំដើង

ස්ථානක තුළුව ප්‍රූහා සංඝී සිංහල (Direction Signs)




សព្វបង្ហាញទិន្នន័យខ្លះខ្លួន ក្រោម (មាននូវចំណាំ)



សព្វាបង្ហាញទិន្នន័យខ្លះខ្លួន ក្រោង (តាមរបៀបមូល)

କଣ୍ଠାତଳାରୀଛିକବେଳେଜ୍ସ୍ଟ୍ରୋଲ୍



សព្វបង្ហាញទិនដោនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ (មានរងចាំមួយ) សព្វបង្ហាញទិនដោនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ (ការរំលែកមួយ)



↑ ဗ.ဒီဖီ အောင်ဆုံး
Mao Tse Toung Blvd.



ផ្លាស់ស្រាវជ្រាវ

បុរិច សាថ្ទា សុទ អន់ មាក អន់ត្រឡប់



ផ្លាស់ស្តាំបញ្ជាប់

ពូជ សាស្ត្រ និង ប្រែក់ ពួយ

ផ្លាស់ស្តាំបញ្ជាប់ (Mandatory Signs)



តម្រូវបានស្តាំ



តម្រូវបានឆ្លង



តម្រូវការឡើង



តម្រូវការឡើង



តម្រូវទៅមុខត្រដ់



តម្រូវបានឆ្លង ប្រហែលឆ្លង



តម្រូវបានស្តាំ នៅខាងមួយ



តម្រូវបានឆ្លង នៅខាងមួយ



តម្រូវទៅមុខត្រដ់ ប្រហែលឆ្លង



តម្រូវទៅមុខត្រដ់ ប្រហែលស្តាំ



តម្រូវការឡើង ប្រចាកស្តាំ



ផ្ទុកស្រាប់មោរយភូទទៅផ្ទុកស្រាប់យុទ្ធម័យ



បំផុតស្រាប់មោរយភូទ
ទៅផ្ទុកស្រាប់យុទ្ធម័យ



ផ្ទុកស្រាប់ថីរានីង



បំផុតស្រាប់ថីរានីង



កំណត់ពិរិ៍អប្បរមា
30Km/h



ចំណាំកំណត់ពិរិ៍អប្បរមា
30Km/h



ផ្ទុកស្រាប់ទេរក្រុមាន



បំផុតស្រាប់ទេរក្រុមាន



ផ្ទុកស្រាប់ថីរានីង
និងទេរក្រុមាន



ផ្ទុកស្រាប់ចំយុទ្ធឌីក
អកដែរ



បំផុតស្រាប់ចំយុទ្ធឌីក
អកដែរ



ប្រកាន់ស្តាំ

KEEP RIGHT



បន្ទាយដៃរី



ផ្ទុកស្រាប់រោមអុសចាត់បាយស្តី

ផ្លាស់ស្សានហមយាត់ ពូជ សាស្ត្រ អ្ន នាក

ផ្លាស់ស្សានត្បាត់បំណង (Prohibitory Signs)



ជី: គុត ប្រាល់ ៦០ ការួយ មិត កាលុង ១ មង

ផ្លាស់ស្សារត្រោះច្បាក់

បុរិយ សញ្ញា កាន ខត់កាំ

ផ្លាស់ស្សារត្រោះថ្មាន (Warning Signs)



២- ការយល់ដឹងពីផ្សាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងការអនុវត្ត ៖

៣- ការ អនំប្លាល់ ទីនឹង ឬុប សាច្រើ ការ ខត់កាំ លួ ការ ប្រែកំ ពួយ ៖

ចំពោះផ្សាកសញ្ញាបច្ចេកទេស នៅក្នុងសេវាភ័ណ៌ យើងលើកមក សិក្សាឆ្សៃយល់ដឹងលំអិត តែអំពីផ្សាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ បុណ្យារៈ ។
ឬុប សាច្រើ មាត្រា ឬ ការណុង ជាប់ អាត ឬុប អនំ ពិន ហេរៀន អនំប្លាល់ លួ ប្រែកំ ពួយ
ដឹង ឬុប សាច្រើ ការ ខត់កាំ ។

ការយល់ដឹងអំពីផ្សាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងការអនុវត្ត

ការ អនំប្លាល់ ទីនឹង ឬុប សាច្រើ ការ ខត់កាំ លួ ការ ប្រែកំ ពួយ

ផ្សាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ មានរាល់ចតុកោណាសី មានផ្ទៃតណាលើដឹង និងគំនួសពណាម្វោរ ដោយនៅ តាមចិត្តិមច្ចាប់ ជាសញ្ញាប្រាប់អ្នក បើកបរឡើប្រើប្រាស់បានឯង។


យើងទាំងអស់គ្មានអ្នកបើកបរ ត្រូវយល់ដឹងនូវផ្សាកសញ្ញា
គ្រោះថ្នាក់នឹមួយ។ ដូចខាងក្រោម ៖

ឬុប សាច្រើ ការ ខត់កាំ ទិ ត្រួង បុំនៃ ឬុប សាច្រើ ពួ ការិត លួ ប្រាត់ ពួ មួ តោក រត្រូវ
សាលូង យើ រោះ អនំ ពិន សាំងកែ ឡាក់ ។

ពិន ទិខុ ឡាក់ ពិណុស ិនិត នូត មួត ត្រាត់ អនំប្លាល់ ឬុប សាច្រើ ការ ខត់កាំ តាង
វិុ លួ កែង អនំតេះ ៖ អាត ៖

១- ផ្លាកសញ្ញាជីវិេចនា ត្រូវបន្ថយលេរ្បៀន ម៉ឺនធ្លោង ម៉ឺនស្តា
ហើយបើកបរ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅខាងស្តាំដៃជានិច្ច ពេលដែលយើង
សញ្ញា គ្រាត់ច្បាត់នេះ !

២- ឬូប សញ្ញា កាន់៖ ឬ បច្ចុប្បន្ន សញ្ញា ខត់កា នៅវេ អា ពីណ្ឌស ិនិត ត្រូត់ សាំងកែ
លួ និះ ពីកា ការលេង សាំងមេរា សាម៉ា លួ ត្រូត់ ថក បឹង សាម៉ា លើយ !



- ២- ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវបែកកំរែងទៅស្តាំនិងកំរែងទៅធ្លេនេះ អ្នកបើកប្រ ត្រូវបន្ថយលេវីន
ហើយបើកបន្ទាងស្តាំ ដៃជានិច្ច ពេលដែលយើញសញ្ញាប្រភេទដែលមិនមែនសម្រាប់នេះ !
បើមានអ្នកចាំងមើលគ្មានឯមិនយើញពីចម្ងាយ នោះអ្នកបើប្រ ត្រូវចុចសីដ្ឋាន
សញ្ញាផ្លេ ។
- ៣- ឱ្យបាន សញ្ញា ឡើង សាក្ស់ តែង សាម៉ា លួ តែង សាំងឆ្វោះ ជាប័ណ្ណ់ សញ្ញា ខត់កា នៅ អាពិបាប ឬ តីវិត ត្រូវតែ សាំងកៅ នឹង ពីការ ការលេង ហើយ សាំងឆ្វោះ សាម៉ា លួ ត្រូវតែ ពាក តែង សាម៉ា ឡើយ ! ជាការនិង ហើយ គ្នាបាលេប អ្នកប័ណ្ណ់ ត្រូវតែ ចុច កាំដ្ឋោ អន់ ពួរ អ្នក អន់តែតែ ឡើ ។



៣- ផ្ទាកសញ្ញាឌ្ឋរបំបែកកែងទៅស្តាំ ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្កែន ហើយ
បើកបរនៅខាងស្តាំ ដែលដែលយើញសញ្ញាគ្រាជ៉ាក់នេះ !
បើមានអ្នកចាំងមើលគ្មាយឯនយើញពីចម្ងាយ នៅ៖ អ្នកបើបរ ត្រូវចុចសុីផ្សេ
ជាសញ្ញាផង ។

៤- ឬូប សាប្តឹរ ត្រង សាន្តេះ ថីន សាម៉ាំ ៖ ជាទី ឬូប សាប្តឹរ ខត់កាំ នៃវា នា ព័ណ្ឌស ិត ត្រួត
និះ កែង ថីន សាម៉ាំ ពីការ ! ជាតានែង ហេ គួបសោម អ្ន ឬូប ត្រួត ឲ្យ កាំដ្ឋោ អន់
ពុ អ្ន អន់តួត់ រៀន ។



៤- ផ្ទាកសញ្ញាកុមារផ្តើមកាត់ដូវេះ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្កិនពីចម្ងាយ និង
ចុចសុីផ្សេដី ហើយបើកបរនៅខាងស្តាំដែជានិច្ចដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ពេលដែលយើញសញ្ញាប្រាក់នេះ ។

៥- ឬុប សារ្យ៉ា ទី សាស្ត្រា ថាក យុង ឡើង នេះ ជាប័ណ្ណ់ ឬុប សារ្យ៉ា នៅ ពីណ្ឌុស ិនិត្ត ត្រួត និង
ពីការ ទ្វឹង ចាំងហាយូ លួ ឬុប កាំង ឯុង តិត់ លួ និង គេង សាម៉ា លើឯ ។



៥- ផ្លាស់ប្តូចដែលរកនៅស្តាំ ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្កិន ហើយបើកបន្ទាន់
ខាងស្តាំ ដៃជានិច្ច ពេលដែលយើងបានគ្រែច្បាប់ថ្មាក់នេះ !
បើមានអ្នកបានដំឡើងមីលគ្នាអីនយើងតិចម្មាយ នោះអ្នកបើបរត្រូវចុចសុីផ្សេ
ជាសញ្ញាជង ។

៥- ពូប សាច់ តែ តែង សាច់ ៖ តាម ឱច សាច់ ខត់កាំ នៅ នា ពីណ្ឌស ិតិ ត្រូត នឹះ
តែង សាច់ ពីកា ! តាម ការតែង ឱច គួបរាប អ្ន ឱច ត្រូត ចុច កាំដ្ឋោ អន ពួ អ្ន
អន់តត់ ណ៍វិ ។



៦- ផ្លាសញ្ញាផ្លូវបែកជាតី រាងដួចចំពាយ Y នៃ អ្នកបើកប្រា ត្រូវបន្ថយល្អីន
ពីចម្ងាយ ហើយបើកបន្ទាងស្តាំដែជានិច្ចពេលដែលយើងព្យាយុទ្ធសញ្ញា
គ្រាជ់ថ្វាក់នេះ ។
ប្រសិនបើចង់បើកបន្ទាងផ្លូវបែកខាងផ្លូងដែ នៅក្នុងត្រូវផ្តល់ជោយ
ប្រុងប្រយ័ត្នដែរ។

៦- ពួូម សាត្រ៉ា ទ្រន សាក្សេះ ឡាក់ កាត អូន សំណើម ។ ជាប៉ីម ពួូម សាត្រ៉ា ខត់កា
អាត ពីណូស ិន ត្រូត និះ ពីកាត ឡើង ចាំនហាយុ លួ ចុុ កាំផ្ល លិន ពិត លួ និះ
តែង សាមា លើយ ។ ត្រូត សាំងកែ ហេ ខាក់ ជាបុិម តែ តែង សាំងអេរ ។



៧- ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវកោងទៅស្តាំ ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្តីន ហើយ
បើកបរនៅខាងស្តាំដែលជានិច្ច ពេលដែលយើញសញ្ញាគ្រាជ់ថ្នាក់នេះ ។
បើមានភ្លៀង បុព្ទចាំង មិនត្រូវបានយើញ នៅ៖ អ្នកបើកបរត្រូវចួចសុំដោ
ជាសញ្ញាជាង។

៨- ឬុប សញ្ញា ឡើង ដើរ សាម៉ា ៖ ឬ ឬុប សញ្ញា ខត់កំ ភាព ចំណុះស ិត
ត្រូត និះ ពិការ កែង សាម៉ា យើយ ។ ឬ ទិ ពិនិម ទិ ព្រឹ កាន់ឡើង ថែ គួបសោច
ឡើង ចាំងហាយូ អូ ឬុប ត្រូត ចុច កំផ្ល អន់ គួប សោច អូ អន់តត់ ណើ ។



៤- ផ្លាសញ្ញាផ្លូវការងទេឆ្លង ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលើវិន ហើយ
បើកបរនៅខាងស្តាំដែលជានិច្ច ពេលដែលយើងសញ្ញាប្រាក់នេះ។
បើមានភ្នំប្បីព្រាតាំង មើលគ្មានមិនយើងពីចម្ងាយ នោះអ្នកបើកបរ
ត្រូវ ចុចសុំផ្លូវ សញ្ញាចង់។

៥- ឬុប សារ្យា ត្រឡប់ នឹង ថីន សាំងមេរោះ ជាទីប៊ូ ឬុប សារ្យា ខត់កាំ អាតីណ្ឌស
ិតិត ត្រព័ត៌មិន ឬការ តែង សាទា លើយ ។
ជាទី ពីនិមិត ទិន្នន័យ នៅ តួប សោប ទីន ចាំង ហាយូ អូ ប៊ូ ត្រព័ត៌មិត
កាំដ្ឋោ អន់ តួប សោប អូ អន់តែត់ លើ ។



៤- ផ្ទាកសញ្ញាផ្សវកោងទៅស្តាំហើយទៅឆ្លង ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្តីន
ហើយបើកបរនៅខាងស្តាំដៃជានិច្ច ពេលដែលយើញសញ្ញា
គ្រាន់ថ្មាក់នេះ ។
បើមានភ្លៀប្បញ្ញត្តិចម្ងាយ នៅអ្នកបើកបរត្រូវ
ចុចសុវិធ្លឹនជាសញ្ញាឃង ។

៥- ឬុប សារ្យា ឆ្លង នឹង បើង សាម៉ា ពិត់ បើង សាំងមេរា ពិត់ ៖ ដោ ប៉ីប ឬុប សារ្យា
ខ្លែកកំ អាត ពីណូល ិនិត ត្រួត និះ ពិករ តែង សាម៉ា លើយ ។
ដោ ទិ ពីនិម ទិ ត្រី កាន់ទិន ហេ តួបសោប ឡើង ចាំងហាយូ អូ ប៉ីប ត្រួត ឲច កំដ្ឋោ
អន់ តួប សោ ប អូ អន់តួត លើ ។



១០- ផ្លាកសញ្ញាជូវកោងទៅដៃងហើយទៅស្តាំ អ្នកបើកបរគ្រូរបនយល់វីន
ហើយបើកបរនៅខាងស្តាំ ដែលដែលយើញសញ្ញា

គ្រោះច្បាក់នេះ !

បើមានភ្នំ បុមានព្រៃចាតំងមិនត្រួតពិចម្ញាយ នៅ៖
អ្នកបើបរគ្រូចុចសុំដែលជាសញ្ញាជូវ

២០- ឬូប សាច់ ប្រឹង ដើម្បី បើង សាំងឡាយ ពិត៌ំ តែង សាម័ំ ពិត៌ំ ជាប៉ូប ឬូប សាច់
ខត់កាំ អាត ពីណូស ិត ត្រួត និះ ពិកាត បើង សាម័ំ លើយ ។
ជាទី ធានីម ធី ត្រី កាន់ទីន ហេ តួបសាប ឡើង ចាំងហាយ អូ ប៉ូប ត្រួត ចុច
កាំឡ៾ អន តួប សាប អូ អន់តត់ លើ ។



១១- ផ្ទាកសញ្ញាផ្លូវកែងបត់ស្តាំ ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលើវិន ហើយបើកបរ
នៅខាងស្តាំដៃជានិច្ច ពេលដែលយើញសញ្ញាគ្រាជថ្មាក់នេះ !
បើមានភ្លើងប្រាក់បានត្រូវបានដើរដីលក្ខាមិនយើញពីចម្ងាយ នៅ៖ អ្នកបើបរ
ត្រូវចុចសុវិធ្លឹនជាសញ្ញាផ្លូវកែង ។

២២- ឬូប សញ្ញា ទ្រង នឹង នេះ តែង សាម៉ា៖ ឬ ប៉ុប សញ្ញា ខត់កាំ នា ពីណូស
ិចិត ត្រូវតែ និ ធីការ តែង សាម៉ា លើយ ។
ឬ ទិ ពីនិម ទិ ត្រូវ កាន់ទិន ហេ តួបសាប ឡើង ចាំងហាយូ អូ ប៉ុប ត្រូវ ចុច
កាំផ្លូ អន់ តួប សាប អូ អន់តត់ លើ ។



១២- ផ្ទាកសញ្ញាផ្លូវកែងបត់ស្តាំ វិចកែងបត់ផ្លូវ ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយ
លេវីន ហើយបើកបរ នៅពេខាងស្តាំដៃជានិច្ច ពេលដែលយើង
សញ្ញា គ្រាត់ប្រាក់នេះ !
បើមានភ្លៀង បុមានវិញបានដែលគ្មានឱ្យយើង ពីចម្ងាយ នោះ
អ្នកបើបរ ត្រូវបុចសុំផ្សេជាសញ្ញាផ្លូវ ។

១៣- ឬូប សញ្ញា ទ្រង កោត នោះ សាមា នោះ សាំងឆ្វោះ ៖ ធាន ឬូប សញ្ញា ខត់កាំ
អាត ពីណូស ិន ត្រួត និះ ពីការ តែង សាមា លើយ ។ ធាន ទិ ពីនិម ទិ ត្រិ
កាន់ទិន ឬ តួបសាប ទីន មំនហាយ អូ ឬូប ត្រួត ចុច កាំផ្លេ
អន់ ពុ អូ អន់តត់ លើ ។



១៣- ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវកែងបែកជាតី រាជអភិវឌ្ឍន៍ T : អ្នកបើកប្រ ត្រូវបន្ថយលេវីន
ហើយបើកប្រ នៅខាងស្តាំដៃជានិច្ចពេលដែលយើញសញ្ញា
គ្រាន់ច្បាក់នេះ !

បើមានភ្នំ បុមានព័ត៌មានមើលគ្មានយើញ ពី ចម្ងាយ នោះ អ្នកបើប្រ
ត្រូវចិចសិរីដោយសញ្ញាផ្លូវកែង។

១៤- ឬុប សញ្ញា ព្រៃន សញ្ញា ឡាត់ ពាត់ត្រា T : ធា ប៉ុប សញ្ញា ខត់កំ អា
ពិណិត្យ ឬុប ត្រូត់ និះ ពីការ តែង សាទា លើយ ។
ធា ទិះ ពានិម ទិះ ព្រឹ ការនិង កែ គួបលោប ទីន មំបាយ អូ ប៉ុប ត្រូត់ ឱុប
កំផ្លូ អន់ គួប លោប អូ អន់តត់ លើ ។



- ១៤- ផ្លាស់ប្តូរ ជាមួយដែល អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេរីន
 ហើយបើកបរយើតាមពេលដែលយើព្យាសញ្ញាគ្រោះច្បាក់នេះ !
 ពេលទៅដល់រដ្ឋដែល អ្នកបើកបរចង់បត់ធ្វើបុស្តាំ នោះត្រូវបុច្ចេក
 ធ្វើដែលប្រចាំថ្ងៃ ទៅធ្វើបុគ្គលិក តាម ទិន្នន័យសំខ្លួន។
- ១៥- **បូប សាច្រោះ ឡាច តារ់** : ជា បីប៊ី បូប សាច្រោះ ខត់កាំ រាជ ព័ណ្ឌស ឪតិ
 ត្រូត់ ឱិះ ពីកា តែង សាទា លើយ ។
 ជាត់ ទិន្នន័យ ឡាច តារ់ ជា ឬិច តេះ តែង សាំងអោរ លើ ថែង សាទា
 ត្រូត់ ឬិច អូឡូ សាច្រោះ ថែង សាំងអោរ លើ ថែង សាទា តាម ឡាច ពិន ិង ឡាច ។



១៥- ផ្លាសល្អាច្បាសក្រិចក្នុកទៅស្តាំទោធ្លេង ៖ អ្នកបើកប្រ ត្រូវ បន្ថយ
លេវីនពីចម្ងាយ ដើម្បីប្រយ័ត្នកំទ្យគ្រាជ្វាក់ ។

១៥- ឬុប សាញៗ ឡើង កាតិ ការកោត ថីន សាំងមេរា ថីន សាទ៉ា ៖ ជាទី ឬុប
សាញៗ ខត់កាំ នា ពីណូស ិិត ត្រួត និះ ពីការ ឡើង ចាំងហោយ្យ ។




១៥- ផ្លាកសញ្ញា ផ្លូវមានទូល ៖ អ្នកបើកប្រ ត្រូវបន្ថយលើវិនិច្ឆ័យ
ពេលដែលយើញសញ្ញាគ្រាជថ្នាក់នេះ ហើយបើកយើត។

១៦- ឬុប សញ្ញា ឡើង ពីផ្លូវ ៖ ជាប៊ុប ឬុប សញ្ញា ខត់កាំ នាម ពីណួល ឬិត
ត្រួត និង ពីការ ឡើង ចាំងហាយ្អ ។



១៧- ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លូវលោកកំរើករលក ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវីន ពី
ចម្ងាយ ពេលដែល យើងសញ្ញាប្រាជ់ថ្នាក់នេះ ហើយបើកយើង

១៨- ឬុប សាច់ ត្រូវ វាទ់ចិក វាទុក វាទុន ៖ ធា ប៉ីប៉ី ឬុប សាច់ ខត់កាំ នា
ពិណ្ឌស ិនិត ត្រួត ដី ពីការ ទ្វឹង មំងហាយ្យ ។



១៤- ផ្លកសញ្ញា ផ្លូវអិល ៖ អ្នកបើកបារ ត្រូវបន្ថយលេរដីចម្ងាយ

ពេលដែលយើងសញ្ញាគ្រាជ់ថ្វាក់នេះ ! ហើយបើកយើត។

១៥- ឬុប សាត្រា ឡើង រាសល់ ៖ ជាចុង ឬុប សាត្រា ខត់កាំ នា ឲណូស ិនិត

ត្រួត និង ពីការ ទូើន ចាំនហាយ ។



១៤- ផ្ទាកសញ្ញា ឡើងដូរបែកជាតី (ផ្លូវភ្នោះ) : អ្នកបើកបរគ្រូរបន្ថយលេវីន
ពីចម្ងាយ និងបើកបរខាងស្តាំដៃជានិច្ច ពេលដែលយើងសញ្ញា
គ្រាប់ថ្នាក់នេះ !

១៥- ឬុប សាញ៌ ឡើង កំពោរ (ផ្លូវភ្នោះ) : ធា ប៉ែ ឬុប សាញ៌ ខត់កំ អាតីណូស
ិត ត្រួត ឱះ ពីការ ទ្វឹង ចាំងហាយ្យ លូ ឱះ តែង សាទា លើយ !



២០- ផ្លាសញ្ញា ផ្លូវមកពីចុះបណ្តុះ : អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវីនពីចុះមាយ
និងបើកបរខាងស្តាំដែលជានិច្ច ពេលដែលយើលសញ្ញាប្រាក់នេះ !
បើសិនជាមានយានយន្ត បុ អ្នកដំណើរកំពុងផ្លូវស្តាន នោះយើង
ដែលមកក្រាយត្រូវឃើញប៉ែន្ទីយម្ចាងសិន ។

២០- ពូហុ សាភ្វ័យ ទ្រង ឬ ឯធម៌ តាម៖ ជា ប៉ែ ពូហុ សាភ្វ័យ ខត់កាំ អាតិញ្ញស
បិត ត្រូត និះ ពីការ ទ្រឹង ចាំងហាយ ឬ ថាក ខិះ សាម៉ា ឬីយ ! ជា ប៉ែ ម៉ោត្ត
ឡូត ឬ ពួ ឯះ យុង តាម៖ ពិន ឡាក់ ពិះ អនតិត ត្រូត តារ ម៉ោប្រុ បារ អន ពួ
យុង វាក៉ែង ឬ ។



**២១- ផ្ទាកសញ្ញា ផ្លូវមកពុចខាងស្តាំ ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេងវិនិ
ចម្ងាយ និងបើកបរខាង ស្តាំដែលជានិច្ចពេលដែលយើងសញ្ញា
គ្រាន់ដ្ឋាក់នេះ !**

**២២- ពួក សញ្ញា ឡាច ឃិច បើង សាម៉ា ៖ ធានាប់ ពួក បួន ពួក សញ្ញា ខត់កំ ភាព ពីណូស
ចិត ត្រួត និះ ពីការ ឡើង ចាំងហាយ លូ ពាក បើង សាម៉ា លើយ !**




**២២- ផ្លាកសញ្ញា ផ្លូវចុះចំណោត (ចុះឡូល) ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្តីន
ពីចម្បាយ និងបើកបរខាងស្តាំដៃជានិច្ចពេលដែលយើញសញ្ញា
គ្រាន់ថ្នាក់នេះ អ្នកបើកបរក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរ ព្រោះមានផ្លូវខ្លះចុះ
ចំណោតហើយ កែងបត់ស្តាំ បត់ផ្លូវឡើត។**

**២៣- ឬូប សាញ់ ទ្រង នឹង ច្រាំង ៖ ធា ប៉ុប សាញ់ ខត់កាំ រាត ពីលូស ិន
ត្រួត នឹះ ពិកា ទ្វីន ចាំងហាយូ លូ ថាក ថីង សាម៉ា លើយ ! ពិន ទ្វាក តាកុង
កា ត្រួត សាំងកែ ដែល ខាង ទ្រង អន់ធា នឹង ច្រាំង កេះណោះ តែ សាំង ងោរ
សាម៉ា តិត់ ។**



**២៣- ផ្លាកសញ្ញា ផ្លូវដែលមនុស្សតែងតែដើរផ្លូវកាត់ ៖ អ្នកបើកបារ ត្រូវបន្ថយ
លេវ្កិនពីចម្ងាយ និងបើកបរខាងស្តាំដែលជានិច្ច ពេលដែលយើង
សញ្ញាប្រាជ់ច្បាក់នេះ !**

**២៤- ឬុប សាត្រ៉ា ទ្រង ទិ ពីណួស ថាក យុង ៖ ធាតុប៊ូ ឬុប សាត្រ៉ា ខត់កាំ នា ពីណួស
ិនិត ត្រួត ឱិះ ពីកា ទ្វឹង ចាំងហាយួ លួ ថាក មិន សាម៉ា លើយ !**



២៥- ជាកសញ្ញាច្បែរ ដែលមានគោកប្រើផ្តល់នូវការតែ អ្នកបើកប្រ ត្រូវបន្ថយ
លេវ្កិនពីចម្ងាយ ហើយបើកបរនៅខាងស្តាំដែលជានិច្ច ពេលដែល
យើង សញ្ញាប្រាជ់ច្បាក់នេះ ! ទៅជាមិនយើងគោកប្រើកំពុង
ផ្តល់នូវការតែកំដោយ ។

២៦- ឬូប សាច្រោះ ត្រួន ទី កាបូវ វិក យុង ៖ ជាដី ឬូប សាច្រោះ ខត់កាំ នា ចំណុះ
តាកុង ត្រួត ឱៗ ពីការ ឡើង ចាំងហាយូ លូ ថាក បើន សាទា លើយ ! យ៉ៈ ៖
អូ ឬូប កាបូវ វិក យុង កាតាម ។



ជូវដែលមានគោកប្រើ
តែងតែដើរផ្តល់នូវការតែ



២៥-ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវដែលមានសត្វព្រៃនុងកាត់ ៖ អ្នកបើកប្រគ្គលិក ត្រូវបន្ថយលេរីន

ពីចម្ងាយ ហើយ បើកបន្ទាន់ខាងស្តាំដែជជានិច្ច ពេលដែលយើង
សញ្ញាប្រគារណ៍ ! ទោះជាមិនយើងសត្វព្រៃនុងកាត់
ក៏ដោយ ។

**២៥- ពួូប សាច់ ត្រូវ ទី អរ៉ា យុង ៖ ជា ប៉ុម ពួូប សាច់ ខត់កំ អាត ចំណុល ិតិ
ត្រូត ឯធម៌ ពីការ ទ្វឹង ចាំងហាយ្ស លូ មាក ថី ឬ សាច់ លើយ ! យ៉ែ ៖ ឯ អ្ន ប៉ុម អរ៉ា
យុង កាតោម ។**



២៦- សញ្ញាត្រាង់ច្នាក់ផ្សេងៗ : អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេដ្ឋីនពីចម្ងាយ ហើយ
បើកបរនៅខាងស្តាំដែលជានិច្ច ពេលដែលយើញសញ្ញាត្រាង់ច្នាក់នេះ !

ព្រោះនៅទីនេះនឹងអាចមានគ្រាង់ច្នាក់ផ្សេងៗកៅតឡើង ។

២៧- បុរុប សារ្យា ខែកំ តាមា : ដោ ធម្ម បុរុប សារ្យា ខែកំ នា ព័ណ្ឌស តាកុង ត្រួត
និះ ពីការ ទ្វើន ចាំងហាយ្យ លួ ថាក ថីន សាទា លើយ !
ខណ ត្រួត អន់ដារ ត្រួន នា ទី កាន ខែកំ អន់ឡៀរការ ដែល ។



យ/ ច្បាប់នៃការបើកបរ (ច្បាប់ចរចារណ៍ដំពូក)

យ/ ចាត់បន្ទីត ម៉ោត្ត ស្មុត

១- យានយន្ត ដែលអាចធ្វើចរចារណា (បើកបរ) បានស្របច្បាប់ ត្រូវមាន :

២- ម៉ោត្ត ស្មុត ឡាក់ ពុ អន់ ចាក ល្អ ត្រក់ ពួយ ទ្រង ចាត់បន្ទីត ទី៖

-មានប័ណ្ណសំគាល់យាយឆ្លួន (កាតត្រី)

-ទី សំបុត អន់ហ្មាល់ ម៉ោត្ត

-មានប័ណ្ណបង់ពន្លឹង

-ទី សំបុត ដីន វាទ់ ទ្រង

-មានផ្ទាក់ខេខ

-ទី ផ្ទាក់ ឡ្វក

-មានកញ្ចក់មិនក្រាយ

-ទី សាមិល ហេ តែង អង់កក់

-មានចង្វែង(អំពុលចង្វែង ក្នុង / ហ្ងា)

ក្នុង = ភ្លើងមិនជិត

ហ្ងា = ភ្លើងមិនក្រាយ

-ទី អុញ្ញ ម៉ោត្ត (ក្នុង/ហ្ងា)

ក្នុង = ម៉ោត្ត ម៉ោត្ត ហេ ក្រោម

ហ្ងា = ម៉ោត្ត ម៉ោត្ត ហេ ចំងារូយ

-មានភ្លើងសញ្ញាណោង ស្តាំ មុខ ព្រាយ

-ទី អុញ្ញ សញ្ញា សំអោរ សោមា ថីង ម៉ោត្ត ថីង អង់កក់

-មានសុំផ្ស ទី កាំផ្ស

កាតត្រី ម៉ោត្ត




ខាងមុខ

ខាងខ្លួន

- ❖ ការយកចិត្តទុកដាក់ មុនពេលបើកហូ
 - ❖ ការ អ្យក់ ពុត ថែក អនំឡាយ ិន ិត្ត
 - ព្រៃតពិនិត្យម៉ាសីន កង់ ប្រាំង អំពួលភ្លើង និងគ្រឹងធ្វើនៅខេត្ត មុននឹងចេញដំណើរ ។
 - ពានិត ហេ ម៉ាសីន កុង ប្រឿន អំពួល អុញ្ញ លួ យេវីន អនំឡេកា ណាយោ អនំឡាយ ិន ចាក ។





-ក្រោរពាក់មួកសុវត្ថភាពជាជាច់ខាត ទាំងអ្នកដី៖ពីក្រាយផែន

(ចំពោះអ្នកបើបរម៉ែត្រ)

-ប្រឹក់ និមិថែល ត្រូវ មួក អន់ត្រូវ ទិប ពិណ្ឌាស និះ ដើម្បី អង់ក់ យេល ។



- មិនគ្រែវិធីកសាមិនពេលបើកបរ ប្រកាំពុងបើកបរឡើយ ។
- ដែល ផែត តារោ អន់ត្រូល លួ នេះ ិនិត ម៉ោត្ត ឡូត ។

មាត្រានៃច្បាប់ចកចារណា :

ហាយពិសាចាតិស្រីរឹង ដែលមានជាតិ សាល់កសិល ចាប់ពី ០.២៥មីលីក្រាម ក្នុង ១លីត្រខ្សែល់ បុ ០.៥ក្រាមក្នុង ១លីត្រ យាមឡើងទៅ ។

ដែល ផែត កាលាក់ ព័ត៌មាន ឡាក់ ទិ ផែត កសិល ០.៥ មីលីក្រាម កាលុខ ១ លីត្រ ខ្សែល និង ឡើង ០.៥ ក្រាម កាលុខ ១ ឆីម ។



- មិនគ្រែវិធីកមនុស្ស បុ របស់អ្នី ដែលធ្វើឡើពិបាកក្នុងការបើកបរឡើយ
ត្រោះអាចបណ្តាលឡើមានគ្រោះថ្នាក់ ចរាប់ណា ទាំងខ្លួនដួងនិងអ្នកដែល
(ច្បាប់ចកចារណា ដំឡុក ៣ មាត្រាន)

- អ្នក ត្រួត ពីឡុក ពីលូស លើ កាលាក់ អន់ឡៀត ឡាក់ ប្រឹក់ អន់ ពីលាប ិនិត ម៉ោត្ត ឡូត
អុះ អ្បក់ ទិ កាន ខត់កា ឡាកោ តាំងឡា លួ ពីលូស អន់ឡៀតា ។



ច- ពេលកំណុងបើកបារ និង ការប្រើប្រាស់ប្រយ័ត្ន (ដ្ឋានបច្ចេកទេស ជីវិត ន មាត្រា)

អ្នកបើកបរយានយន្ត ត្រូវមានស្ថារតីប្រុងប្រយ័ត្ន និងគិតពី សុវត្ថិភាព ជាចំបង

២- ការ សំនៅក់ ដែល ជីវិត

ជំណួស បិត ម៉ោត្ត ឡូត ត្រូត សាំងកែ ខាក់ កេរី ដែល អន់ ទិ ពាន ខត់កាំ

- **ការបើកបរតាមផ្លូវតួចទៅផ្លូវដំណឹង** នៃពេលបេញទៅផ្លូវដំណឹង ជាប្រព័ន្ធដែលជាផ្លូវតួចទៅផ្លូវដំណឹង នៃពេលមានចិត្តទូទាត់ និង តួចដំបើកបរលើវិនាទណាស់ ជូនចេះ អ្នកបើកបរតាមផ្លូវនេះ ត្រូវបន្ថុយ លេវិនបុគ្គរូយប់បង្កុងចំឡើតទៅផ្លូវតួចសិន ចំយេងផ្លូងកាត់ ផ្លូវដំណោយ ប្រុងប្រយ័ត្ន បុរីមិនផ្លូងទេក៍ ធ្វើដំណើរតាមបណ្តាណយករាងស្តាំដែរស់ខ្លួនទេ។



- ការ និះ ពីង ច្រន មិ ញ្ចាថ់ ពាក់ ច្រន តិស ៖ ច្រន តិស ស្អុន អេរ៉ាន យើ ច្រន ជាក់
ទិ មួល្យ ឡូត តិស មិ និះ ប្រាល់ៗ ខាក់ ទិល នីរោះ ៖ ដ៏ ពិន ថាក ច្រន អាត ត្រូវ និះ
ពីក លើ តាវ អន់ ពុ ថាក អន់ទ្រល ហិ រោះ ពិន យុង ពាកូនីង អន់តិត ទីង ពុ
ដ៏ អូ យុង ត្រូវ និះ បែង សាម៉ា លើយ ។

- មិនត្រូវនិយាយទូរស័ព្ទ ពេលកំពុងបើកបរឡើយលើកលែងតែបញ្ចប់ការបើកបរសិន។
- អ្ន ត្រួត់ ការកាប ឡើសាប់ ដី ជី មួត អេ ត្រួត់ តាក់ ហិ អន់ត្រឡប់ កាប ។




- មិនត្រូវបើកបរឡើងក្នុងតំបន់ អ្នកបើកបរ ត្រូវបើកបរឡើយលាតពីត្តា
យ៉ាងហោច ឲ្យបានចម្ងាយខែត្រួតពីត្តាដែរ ។(ដំណឹកចាមាត្រា ១៤)
- អ្ន ត្រួត់ ជី មួត ឡើត ក្បាម៖ ិន ទិស តួបសោរ អេ ៖ ពីណូស ជី មួត ឡើត ត្រួត់
ជី អន់ ចាំងហាយ្អ ិន តួបសោរ អន់ ទិ ៥០ មិត ។



- មិនត្រូវបើកបរទន្លឹមត្តាគទេ (ដំពូកចាន មាត្រា ៤)
- អ្នកត្រួត ឯី អញ្ចោះស្រែ សាមី តួបសោច អុះ




- ត្រូវបើកញ្ញាក់ចំហៀង ធ្វើឱ្យស្ថាបន្ទាន់ ក្រឡេកមិនទៅខាងក្រោម ដើម្បីប្រឈមប្រយ័ត្ន ហើយនាក់តែមកពីក្រោម។
- ត្រួត ឲ្យការណ៍មិនបាន បើក ឬដឹង សំណង់អ្នក ឬដឹង សាទ់ សំវាប់ ពេល ឬដឹង អន់កក់ ក្រោម សំងក់ ជាទិញ អន់តិតិ ឡើង ពិន។



- **ពេលបទធ្វើដៃ** : មុននឹងធ្វើការបត់ធ្វើដៃ ត្រូវក្រោលកម្មិលក្រាយតាមកញ្ញាកំម្មិលក្រាយ ពិសេសតាមកញ្ញាកំខាងធ្វើដៃដើម្បីរោគយើងទីការណ៍នឹងចលនាចរណី នៅពីខាងក្រោម ។ (ច្បាប់ចរណី មាត្រាអេ) អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលេរ្ជីន និងត្រូវបើកបរត្រូវបន្ថយលេរ្ជីន បុលីកដែលធ្វើដៃសញ្ញា ឲ្យអ្នកមកពីក្រាយ បុពិមុខដើរថា យើងត្រូវបត់ធ្វើដៃហើយបត់បន្ទិចមួងទាមដែលអាចបត់បានរហូតដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅ បុចង់យប់ ដោយសុវត្ថិភាព។ (សុវត្ថិភាពនៅចំនួច ៤ ទៅ ៧ គោលការណ៍នៃច្បាប់ចរណីសំខាន់ៗ ជាការសារឡើង នៃស្ថិតិក្រកនេះ)

- ពី បើង សាំងមេរា ៖ អន់ត្រឡប់ ចិន ពី បើង សាំងមេរា ត្រូត នៅ បើង អង់កក់
ពួយ សាមិល បើង សាមិល សាំងមេរា ហិ ភ្លើ អន់ អុ អន់តក់ ជាបើង អង់កក់
ទិ មួញ ទ្វាត ប ។ ពាណិជ្ជកម្ម បិត ត្រូត ដី ពីការ លើ បើក អូឡូ សាញ៉ែ សាំងមេរា
លើ លើក ពី សាំងមេរា ប្រឹត សាញ៉ែ អន់ បក បើង អង់កក់ លើ បើង មាត អុ
អន់តក់ ជាបើង ចិន ពី បើង សាំងមេរា កោះណោះ ពី ខយា ប្រឹត និចម៉ែ អន់ ទិល
ចារ ពិន ដើម បិច ទ្វាត ដៃ អន់ ទិ កាន ខត់កា ។







- ❖ ត្រូវមានការចងចាំនិងប្រើប្រាយៗពានិច្ច ក្នុងពេលបើកបរ ៖
- ❖ ត្រូវ ការចាំនិង ឲ្យ អ្ន សាំងកែ ឡាតោ នៃ ធមិត មួយ ឡូត ?

អ្នកបើកបរយានយន្ត ត្រូវមានស្ថារតីប្រើប្រាយៗតុ និង គិតពីសុវត្ថិភាពជាចំបង ពីណូស ធមិត អ្ន សាំងកែ ឡាតោ បុំនឹង ក្រើ នៃ អន់ ទី កាន ខ្ញុំខាច

- **ស្ថាន បុ ផ្ទវចង្កែត** ៖ ពេលដិតដល់ស្ថាន បុផ្ទវចង្កែត អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវីនពីចម្ងាយ ហើយបើកបរដោយប្រើប្រាយៗតុ ។
- **តាន់ លើ ត្រួន អង់អ្សាគ់** ៖ ធានាអង់អ្សាគ់ ឬ ក្រោម ឬ និង តាន់ លើ ត្រួន អង់អ្សាគ់ ពីណូស ធមិត ត្រូវ និង ពីការ ឡើង ចាំងហាយូ កេះណោះ និង សាំងកែ កែ ការ ខាក់ ។



- ទីប្រជុំដែន ៖ ផ្លូវចេង្ចាត មានមនុស្ស ទ្វាន មួកតុល្យ និងសត្វដង ដែលអ្នកបើកបរ ត្រូវដឹងជាមុន និង បន្ថយលេវ្កែនពីចម្ងាយ ហើយ បើកលូមដែលអាចត្រួតពេញលេវ្កែនបាន និងសុវត្ថិភាព។
- ថារ ព័ណ្ឌស ផ្លូវ អេរ៉ាន់ ៖ ព័ណ្ឌស ឬត ត្រូត និះ វិកាបី ទីនេះ និង ព័ណ្ឌស មួកតុល្យ ទ្វាត អេរ៉ាន់ លើ កាលពេល និង ពិត់។



- **ផ្លូវក្នុងបែងចែកជាថ្មីរដំឡើង** : ផ្លូវនេះ មានអ្នកបើកបរធ្វើដោយប្រើប្រាស់មកពីក្រោម ចំការ ប្រើប្រាស់ដោយករកជួរដំឡើង ជាន់កាលគេមិនបានប្រើប្រាស់ឡើងការផ្តល់ជួរដំឡើងទេ ដូចមែន អ្នកបើកបរជួរដំឡើង ត្រូវបន្ថយលេវ្កិនពីចម្ងាយ និងចុចសុំផ្តើមនៅពេលជិតដែលជួរដំឡើងនេះ។ (ត្រូវប្រើប្រាស់ឡើងដែលជាក់សញ្ញាចរណ៍ទេ)
- **ផ្លូវ ប្រឹង មិ ខ្សោះ ពាត់ ប្រឹង ពីស** : ប្រឹង អាតិ ពាតិណ្ឌុស ថាក លើ នី: មួយ កង់សិត ផ្លូវ មិន បែង ប្រើប្រាស់ លើ ខ្សោះ ផ្លូវ ប្រឹង ពិនិត្យ ពី ពាត់ ប្រឹង ពីស ត្រូវតាំង អនៃបាត អនៃខេ អូ សារិយក ខ្សោះការ អេ: ទិន និរោះ ៖ ហិន ខ្សោះក ិត ខ្សោះ មួយ ត្រូវតាំង សារិយក ខាក អនៃប្រឹល ចិន យុន ប្រឹង អាត ។ ពិន ត្រូវតាំង នី: ពីក ឬ ផ្លូវ ប្រឹង បាត ហិន ហិន លូ លូ ឬ ធម៌ កាំដោ ពិក ជាក ក្បាថ ឬ ធម៌ ទិន ប្រឹង អាត ។ (ត្រូវតាំង សារិយក ខាក ប្រឹង អនៃបាត អូ ឬ ិច ិច ិច សាប្តោះ ថាក ឬ អេ:)



- ផ្លូវដែលមានមនុស្សនិងសត្វ ពេងពេញងកត់ ៖ ផ្លូវនេះ ជួនកាល គេជាក់ជាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ជួនកាលគេមិនចានជាក់ទេពេអ្នក បើកបរគ្រូវីដី ពេលធិតដល់កន្លែងនេះត្រូវ ពេបន្ទូយលេរ្បៀន និងប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ឆ ។
- ឡាច ទិ ពិណុស លួ កាហ្វេ វេក ថាក យុង ៖ ឡាច អារ ត្រូត អន់ហា អូ ទិ បូប សាយ្តា ខត់កា អុ ត្រូត អន់ហា ពុ អូ ិចត សាយ្តា សាំ ហេ កា ពិន ត្រូត អុ ិល ពីត ថារ អាយ ត្រូត សាំងកេ លួ និ ពីកា ឡើង ចាំងហាយ្យ ។



- **ផ្លូវចុះខ្ពស / ឡាសែនខ្ពស** : អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវីនពីចម្ងាយ
ដើម្បីសរត្ថិភាពចរណ៍រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ដែលជាកំណើតៗសញ្ញាគ្រោះថ្ងៃកំ
ពេលវេលា គេមិនបានដាក់សញ្ញាទេ ដូច្នេះអ្នកបើកបរត្រូវតែប្រើ
ប្រយ័ត្នដានិច្ច។
- **ផ្លូវ ជីវ បារ ប្រាំង** : ផ្លូវ អារ ត្រូវតែ អន់បាត អូ ទិ ឲ្យប សាញ៌ ខត់កំ
អុះ ត្រូវតែ អន់បាត ពួ អូ ឪចក សាញ៌ សាំ ហេ កា ពិន ត្រូវតែ សាំងកែ ខាត លូ ត្រូវតែ
ជីវ ទីការ ទីវិន ចាំងហាយ្អ ។



- **ផ្លូវអិល** ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវតិចមាយ និងបើកបរ ដោយប្រុងប្រែងប្រយ័ត្នដើម្បីសុវត្ថិភាពចកចល់។
- **ឡាចេខាមេរោគ** ៖ ពីណ្ឌុស ឬត ត្រូវតាំង ពីការ ឡើង ចាំងហាយូ លួយ សាំងកែ ខាត់ កែវី ដែល អនុវត្ត នឹង ខត់កាំ។



- **ជ្រើសរើស** : អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវីន ទោះជាមានបុមិនមាន ធ្វើកសញ្ញាចរណ៍ក្នុងការបង្កើត ហើយបើមិនអាចមេីលត្តាយើញពីចម្ងាយ នោះត្រូវចុចសិរីដែងដែង ដើម្បីសុវត្ថិភាពចរណ៍ ទាំងខ្លួនឯង និង អ្នកដែទេ។
 - **គ្រែង សាស្ត្រ់** : ពីណូស ឱ្យត ត្រូត នឹង ពីការ យ៉ែ ទិន្នន័យ អ្នកបាន ចាប់ផ្តើម ដោយ ក្នុង សេរាប ទិន្នន័យ ថាទីន ចាំងបាយ អ្នកបាន ត្រូត ចុច ការណ៍ដែង អន់ ពី ការ ខត់ការ ទិន្នន័យ ទ្វាភេរ តាំងទ្វាត លួយ ពួយ អន់ឡើង ពិត៌។



- ផ្លូវកោដបត់ស្តាំ ហើយបត់ធ្វើង ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្តីនឹងពីចម្ងាយ ហើយប្រុងប្រយ័ត្ន ទោះជាមាន បុមិនមានផ្ទាកសញ្ញា ចរាប់ណីកី ។
បើមានភ្នំបុរីព្រឹកចាំងមេិលគ្នាមិនយើងគ្នាតីចម្ងាយ នៅ៖អ្នកបើកបរ ត្រូវបុចសុធន់ដែងជាសញ្ញា ហើយបើកបរនៅខាងស្តាំដៃជានិច្ច ។
 - ឡាង កោត តែ សាម៉ា តែ សាំងឆ្លោះ ៖ ពិណ្ឌស ិត ត្រួត និះ វិកាត ឡើង ចាំងហាយ្យ លូ ត្រួត សាំង កែ ខាក់ យ៉ែះ ៖ ទី លើ អូ ឡូ ឬ សាច់ មាក់ មកាតាម ។ ជាកាន់ទិន្នន័យ ជាផន្លឺ លើ ត្រូវបសាប ឡើង ចាំងហាយ្យ អូ ឬ ពិណ្ឌស ិត ត្រួត ចុច កាំង សាច់ អន់ ពុ អូ អន់តត់ លូ និះ ខិន សាម៉ា លើឱ្យ ។



- ផ្លូវកោងបត់ផ្លូវ ហើយបត់ស្តាំ ៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេរកីន
ពីចម្ងាយ ទៅជាមានបុមិនមានផ្សាកសញ្ញាចកចវណីកី ។
បើមានភ្នំបូកព្រៃចាំងមិនមែនយើងពីចម្ងាយ នៅ៖ អ្នកបើកបរត្រូវ
ចុចសុវត្ថិភាសញ្ញា ហើយបើកបរនៅខាង ស្តាំដៃជានិច្ច ។
- ឡាង កោត នៃ សំងមេរា នៃ សាម៉ា ៖ ជីណូស ិធន ត្រួត និះ ពីការ ទ្វីន
ចាំងហាយូ លូ ត្រួត សំងក ខាក់ យ៉ែ៖ “ ទី លើ អ្នក ឲ្យ សារ្យា ថាទា ឬ ការតាមទា
ធាន ការ ពីនិមិត លើ ព្រឹក កែ គូបសោច ទ្វីន ចាំងហាយូ អ្នក ឲ្យ ប៉ែ ជីណូស
ិធន ត្រួត ចុច កាំផ្លូវ សារ្យា អន់ ពួរ អ្នក អន់តាក់ លូ និះ ខិះ ខិះ សាម៉ា លើយា ”



- **ផ្លូវខ្ពស់** : ជាដួងរមាន ត្រលីកត្រលុក បុផ្ទិរបាក់ ដែលអ្នកបើកបរ ត្រូវដឹងជាមុន និងបន្ថយលេវ្តីន ពីចម្ងាយ ទៅជាមាន បុមិន មានជាក់សញ្ញាចរណីកំដោយ ។
- **ឡាច់ខ្ពស់** : ឡាច់ខ្ពស់ ឬក ហុក ដៃកំ ដៃរៀល ។ ជាមួយស ិត ត្រគត់ អ្នក អន់តគ់ ឡាក់ តាំង ឡាត លូ ត្រគត់ និះ ពីការ ឡើង ចាំងហាយ្ញ ឃ៊ែ ។ ទី ឡើង ទី បុរិប សារព័ត៌មាន ។




- ផ្លកំពុងជូសដុល៖ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្តីនឹងពីចម្ងាយ ពេលដែលយើរិលសញ្ញាចរាប់ណាំដៃងីឡូ។
 - ទ្រង់ដែល ផ្លូវ ផ្លូវ ពាយ៉ាម៊ែន ជាមួយ បិត ត្រូវតែ និង ពីការ ទ្វីន ចាំងហាយ្ញ ធាន បិទ សាច្រៀង ចាប់ ច អនុវត្តគា។



- ផ្លូវ ដែលមេនត្រាមិនយើង ជាង្វារដែលមានដីហុយ បុង្វរកោង មានព្រំចាំង ដូចដៃអ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយលេវ្តីន បុចុចសុីផ្សេ បុ អាចបើកភ្លើងដែរ ហើយបើកបរនៅខាងស្តាំដែលជានិច្ច ។
- ឡាច ឲ្យ ត្បូបសាហ ឌុំ ឱ្យ ៖ យើ ឡាច សារី លើ ឡាច កោត កាន់ទីន ការ ត្រី ទិន និ ណោះ ៖ ចិត្តឯកសារ ត្រួត និះ ពីការ ទ្វឹង ចំងហាយ ឬ ឬ កំផែ លើ ហើក អុញ្ញ ក្រើ ប្រឹក សាច់ ការ ពុ លុ ត្រួត និះ តែង សាមា លើយ ។



- **នៅពេលដែលមានភាសជាតុមិនល្អ** ៖ អ្នកបើកបរពិធាកមីលត្តា
បុមិនភាជមីលត្តាយើង ដូចខាងក្រោម ត្រូវបន្ថយលេវ្កែន ចុចសុដ្ឋែ
បើកត្រឹង ហើយបើកបរនៅខាងស្តាំដៃជានិច្ច ។
- **ធានី ថ្មី លើ ថ្មី អីត ៖** ពីណ្ឌុស ិនិត ពីណាប ឬ គួបសោរ លើ
ឬ គួបសោរ អូ ប៉ុប៉ុ ត្រូត និះ ពីការ ទីនៅ ចំណែក ឬ កំផ្លួន លើ មិក
អុញ្ញ កេវី ប្រែក សាច់ កាត ឬ ល្អ ត្រូត និះ តែង សាមា លើយ ។





៣- ការយប់ បុ ចត (ច្បាប់ចរចារណ៍ មាត្រាទេ)

អ្នកបើកបរយានយន្ត ត្រូវមានស្ថារតីប្រុងប្រយ័ត្ន និង គិតពីសុវត្ថិភាពជាបំបង ត្រូវយានដំនឹះ ដែលយប់ បុចត មិនត្រូវធ្វើឡាយវាំខានដល់យានដំនឹះ ធ្វើឡើយ ។

(សំមើលសេចក្តីលំអិតនៅចំនួច ឯទេរ ៧៥-៨១ គោលការណ៍នៃច្បាប់ ចរចារណ៍សំខាន់ៗ ជាការសារខ្លួន ក្នុងសេវាអេក្រង់)

៤- ការ តាម

ពីណ្ឌស ិត មួត ឡូត ត្រូវ សាំងកែ ខាត កែវ ដើ អន ទិ ការ ខត់កាំ ត្រិប យើរ អុ និះ អុ ត្រូវ តាម ហេ ថារ ប្រើក អន ពីណ្ឌរប មួត ឡូត ពួ ដែ ថាក អុ ។



- ពេលចង់ឃើប់ បុច្ចតនៅកន្លែងណាមួយ យើងជាអ្នកបែកបរគ្រោរបន្ថយ លេវ្តីន ចុចត្រូវឱ្យសញ្ញាដែលខាងស្តាំដែល យ៉ាងតិចពី២០ម ទៅ៣០ម មុន រហូតដល់កន្លែងត្រូវឃើប់ បុច្ចត ។
- ជាបុធទាវ ហេះ ថារ ចំ ម៉ោង ពីណូស ឪត ត្រក់ និះ ពីការ ធ្វើឯង មំនាយ៉ូ ឬ អុញ្ញ សាញ៌ ឲ្យ និះ ខិះ សាម៉ា ខយោ អរាង ដឹក ២០ មិត លើ ៣០ មិត ឬ សំ ចិន ទិន ថារ ពារ ។



- ត្រូវយែប់ បុ ចត នៅកន្លែងណាដែលមានទីទួលាយ អាចទ្វេម៉ោត្ត ប្រឡានអ្នកដែឡេតធ្វើជា ណានដោយតតិះពារគ្មាន។
- ត្រួត តារ ហេ ថាទ ចំ ឆ្នាក់ ឆ្នាប់ ស្រី ដែ អន់ កាន់តើស ម៉ោត្ត ឆ្នុត ពុ អន់ឡេត ។



- មិនត្រូវយកប៉ុចត នៅកន្លែងដូរកំងងទ្វីយ ព្រោះវាដាយនឹងធ្វើ
គោរមានគ្រាប់ថ្វាក់ចេរចរណ៍ ។
- អ្នកត្រួតតារីហេតុន ត្រូវបានអុំខាងក្រោម និងខាងខ្ពស់ ។



- ត្រូវឃើប ឬ ចត ដោយគោរពតាមផ្លាសញ្ញា ចរណ៍
- នា តាន់ ត្រួត ខ្សែ ពួយ ឬីប សញ្ញា មាត្រា ច



៤- ការបើកបរនៅពេលយប់

អ្នកបើកបរ យានយន្ត ត្រូវមានស្ថារតីប្រុងប្រយ័ត្ន និងគិតពីសុវត្ថិភាពជាចំបង

៥- ការ និះ ម៉ោត្ត ឡូត កាម៉ាំង

ពីណ្ហូស ិនិត ម៉ោត្ត ឡូត ត្រូវ សារកែងការ ខាងក្រោម នៃ អន់ ទី ការ ខត់កាំ

- សំរាប់ពេលយប់យើងត្រូវបើកបរ (ក្រឹងបើកបរ) នៅពេលដូចស្អាតដើម្បីអាយុយ៉ាវ ម៉ែលបានឆ្លាយ ក្រោងមានអ្នកនៅតាមដូរ បុខសត្វី យើងអាចបន្ថយលេវវិនបានទាន់ពេលវេលា និងសុវត្ថិភាព។
- សំរាប់ កាម៉ាំង ត្រូវ បើក អុញ្ញ ហ្មា (អុញ្ញ ហេ ចាំងហាយូ) ពីក់ ឡាង ឡាងក់ ហើរ អន់ ហេ ចាំងហាយូ អ្នកតែ ទី ការណាក់ លោក់ ការណាក់ អារ ឡាង ឡើ ទី ការ ខុំ ខាច លោក់ ធមិន អ្នក និះ ពីកោ ឡើ តារ អន់តាន់ ជុំ ។



- នៅទីប្រជុំដន បុកនៃនៅត្ថូវស្វែងរកតែ ចេញចូល បុមានគេមកពីមុខ
អ្នកបើកបរគ្រោរប្រើភ្លើងក្នុង ដើម្បីកំឡើចាំងភ្លកគេនាំឡើមានគ្រោះ
ថ្មាក់ចរចារណា។
- ចារ ពិណ្ឌស ឡើង លើ ឡាន យុង មុំត ឡាត់ លើ ទី ពួ ពី ឡើង ម៉ាត ពិណ្ឌស ិត
គ្រឿត ហើក អុញ្ញ អន់ ការពេះ កែវី នៅ អន់ ភ្លាត ម៉ាត ពួ ប្រ៉ត អន់ឡើ ទី កាន ខត់កាំ។



- មិនត្រូវប្រើសុំផ្ទួកដឹងការបើកបរពេលយប់ទេ តែត្រូវប្រើត្រួតពិនិត្យក្នុងផ្ទាល់ត្រូវដឹងពីសាស្ត្រសំណូរដំនឹសសុំផ្ទួក។
- នឹង ម៉ាក ឡូត កាម៉ាអី អូ ត្រូត ចុច កាំផែ អុះ ត្រូត ហើក អុឡូ ហ្មាត ត្រូវ ត្រួតបោះពីរ សាច់ ចំនួន ពីតាម ចុច កាំផែ។



៥- ការបើកដែងគ្នា (រាជ្យ) (ច្បាប់ចរណ៍ មាត្រា ២០)

អ្នកបើកបរយានយន្ត ត្រូវមានស្ថារតីប្រុងប្រយ័ត្ន និង ពិតពិសុវត្ថិភាពជាបំបង

៥- ការ និះ តាម្យេះ គ្នាបោះប

ធានាលូស ិន មួន ឡើត ឡើត ត្រូវ សំងក់ ខាក់ ហើយ នៅ អន់ ទី ការ ខត់កាំ

- អ្នកបើកយានដំនឹះគ្រប់ប្រភេទគ្រូដែងគ្នាដោលខាងឆ្វេង ។ បើនេះអាចដែងខាងស្តាំបាន បើសិនជាអ្នកបើកបរយាន ដែលត្រូវគេដែងនោះ កំពុងធ្វើសញ្ញាប្រទិសខាងឆ្វេងហើយ បុគ្គលូមដើម្បីបត់ឆ្វេង ។ (សូមមើលលេខភូលអិតនៅចំនួច ឯទេរ ៤៥-៤១ គោលការណ៍នៃច្បាប់ចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ ជាការសារឡើង ក្នុងសៀវភៅរកៈនេះ)
- ធានាលូស ិន ត្រូវ និះ តាម្យេះ គ្នាបោះប ដើម្បី សំងមោរា ជាស្ថារត ដើម្បី ម៉ោត នៅ ដើម្បី សាម៉ា លើ តារ ដើម្បី សាម៉ា ពិន តាម្យេះ ដើម្បី សំងមោរា ទី ។





- អាចបើកដែងត្នាបាន ពេលដុតទីប្រជុំដន ប្រធានប្រឈរដែលមានសុវត្ថិភាព តែងត្រូវគោរពតាមកំនួសសញ្ញាលើក្រុងផ្សេវ នៅផ្សេវ ដំឡូលាយ ដុតទីប្រជុំដន និងគោរពតាមកំនួសសញ្ញា ពណ៌លើផែនដាច់។ និង ផ្សាកសញ្ញា ចរចរណ៍ដោយចុចសីផ្សេសំផ្សេរដែង។ បើនេះ ហាមផ្តាច់កំដែងនៅខាងស្តាំគេទ្រឹយ លើកលេងពេតគេឱ្យក្រើងសញ្ញាប្បុរទិស។
- ថារ ពិន តាន្វេះ តួបសោប ទិ ជា ហ្មាស ថារ ចំណួន ឡើង លើ ទ្រង អ្ន ទិ កាន ខត់កំ ហេ កា ត្រូត ការុប ឬូប សាប្តឹ ពិន អន់តើ៖ ទ្រង ពួ កាមិត កាតាច់ លួ ឬូប សាប្តឹ ថាទា ម ពិកំ ិច ឬុច កាំផ្ទៃ ឬវ ទ្រង ពិកំ ។ ហេ កា ត្រូត តាន្វេះ តើន សាម៉ា ពួ ឱិយ ជា ឬុប ពួ ឬុប មុញ សាប្តឹ ិច នៅ ទ្រង ពិន អ្ន ត្រូត តាន្វេះ អន់ត្រូល ទីន ពួ អេ ។



៦- សុដឹរជម្រំ ក្នុងការបើកបរ

អ្នកបើកបរយាយយន្ត ត្រូវមានស្ថារពីប្រអប់ប្រយោត និងគិតពីសុវត្ថិភាពជាចំបង

៦- ការ អូ លី អូ ចិយ តួបសោហ ផែ: និះ ម៉ូតូ ឡូត

ពីណូស ិន ម៉ូតូ ឡូតូ ត្រូវតែ សាំងកែ ខាត់ ហេវី នៃ អន់ ទី ការ ខត់កា

- អ្នកបើកបរ ត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់នៃការបើកបរ
ពីណូស ិន ម៉ូតូ ឡូតូ ត្រូវតែ ការុប សិន ពីណូស លួ មាចាប់ និះ ម៉ូតូ ឡូតូ
- អ្នកបើកបរ ត្រូវតាំងចិត្តគោរពច្បាប់ចរណ៍ជានិច្ច
ពីណូស ិន ម៉ូតូ ឡូតូ ត្រូវតែ អូក ពុត ថែក ការុប មាចាប់ មាក៉ា ឬ កាហាត់
- អ្នកបើកបរ ត្រូវគិតពីសុវត្ថិភាពចរណ៍ជាចំបង រាងខ្លួនឯង
និងអ្នកដៃទែ
ពីណូស ិន ម៉ូតូ ឡូតូ ត្រូវតែ យិត នៃ អន់ ទី ការ ខត់កា ទិប ឡាក់ តាំងឡាត
លួ ពុ អន់ឡេវ៉ែត
- អ្នកបើកបរ ត្រូវមានចិត្តធ្លន់ ចេះយោតយល់ត្រា ក្នុងការបើកបរ
ពីណូស ិន ម៉ូតូ ឡូតូ ត្រូវតែ ប្រែក ពុត ឡាមត់ លួ អត់ សាំវាទ៉ា តួបសោហ ផែ:
និះ ម៉ូតូ ឡូតូ
- អ្នកបើកបរ ត្រូវកំចង់លួយ៖ត្រាវិញ្ញាវេមក កែត្រយកលួយ៖លើបញ្ហាវិញ្ញា
(ជោគជ័យក្នុងការបើកបរ)
ហឱងពីណូស ិន ម៉ូតូ ឡូតូ អូ ត្រូវតែ ិុិច ព្រោល អិស ប្រាល អាទ៉ា អុំ ប្រែក នៃ អន់
ទី ការ ខត់កា ទិខ្មោះ

ឯ/ គោលការណ៍នៃច្បាប់ចរចណ៍សំខាន់ៗ

អ/ សារ សំខាន់ៗ ពីង ចាប់ច មាត្រា

ពេលវេលាដីជាប្រភពនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រជាជាតិ

៤-នៅពេលមានវត្ថុប្រដែងប្រជាក់ បុមានធ្វើសង្គមប្រទេសកៅកជាប្រជាពល ។

ជាទី កាលណាក់ វ្រេន សាច់វិត សាច់វុ លើ ទី ពី អេរ៉ូង ចាត់នេង វ្រេន ។

៩០-ក្នុងត្រូវបានរាយការណ៍ដែលមានផ្តាសាច់ពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀត បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ផែនទីប្រុប សារព្យ័រ អនុវត្ត នឹង ពីការ លើ ប្រុប សារព្យ័រ ខំពេញ

១១-កាលណាមានយានដីនៃរបស់គ្របាល យោធា ប្រអារជហត យានពន្លតអគិភយ យាន

សង្កែវបស់មនុស្សរបៀបទារ និងយានយក ដែលមានបន្ទីស្តូរសំពួរ ប្រភេទឯងសញ្ញាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ទាំងអស់ត្រូវ បន្ទយលេវ្តីន ហើយបើកដោបមកខាងស្តាំ បិចាំបាច់ត្រូវយូប់នៅក្រោះ ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចធ្វើឡើបាន ដើម្បីសម្រេចផ្លូវឱ្យយានទាំងនេះធ្វើដោយទៅមុខដោយសុវត្ថិភាព ។ ជាទី ឡូត ព័លិះ តាមបាន ប៉ែមិម ឡូត តាំពើតែ អញ្ច ឡូត មួត មួយរាង អ្នក ព័លុស អិត ឡូត ឲ្យ ថែក សារើន លួ ឡូត ឲ្យ ថែក អញ្ច សារើ ពីន ត្រូត ិចិត ពីកា ថែក សារើ លើយ ជាទី ពិនការ តាន ត្រូត តាន ហេ ថែក ប្រឹង អនៃ ឡូត ឲ្យ ឈាម៖ ចាក អនៃប្រុល កែវី ដែល អនៃ ពី ការ ខត់កាំ។

១២-នៅក្នុងមានសាលារំវែងដែលមានទីតាំងស្តិតនៅក្បាង ដែរិចនលើសពី៥០ម៉ែត្រ។

៥០ មិត ការម៉ោង សាខា ហេវន រទេង ពិន ពេត់ ដី: តាគ អំពើក ។

- យានដែនីខេះមួយដែលធ្វើចរាប់រណនៅពីក្រោយយានដែនីខេះមួយធ្វើឡើងឡើត ត្រូវរក្សាទុកចេញនៅក្នុងស្តីពីភាពត្រប់ត្រានៃដើម្បីធ្វើសវាងការប៉ែនងិតនៅពេលដែលយានដែនីខេះខាងមុខបន្ទូយលេរីនបុណ្យប៉ែងជាយថែងទាំងទី ។ (ច្បាប់ចរាប់រណា មាត្រា ១៩)

ពីនិង ត្រូតៗ ដី៖ មួយក្នុង ឡូត អនុះ ថាមហាយុ ឡើង ហក ឬក ឬក អនុះត្រូល លួយ ត្រូតៗ ពីបើយ ឡើង កែវី នឹង អនុះ ការងារពីស គុបសោច ឬក ឬក អនុះត្រូល ដី៖ តាត់ អីពីក លួយ តាន់ ពិនិង អ្នក អ្នក អនុះត្រូតៗ ។

➤ ក្នុងការធ្វើសេវា នៃ សង្គមប័ណ្ណជាមួយ (មាត្រាទី១)

១-អ្នកបើកបរយានជីនេះត្រូវប្រភេទ ត្រូវដោរសត្វដោយប្រកាស់ស្ថាដែលរៀងទិន្នន័យ ។

ជាល្អាស ិនិត ម៉ឺនិត ឡ្ងក ត្រីប នៃវ ត្រូវក នឹង បើដុំសាមា រឿង សាមា នឹង ។

២-ន្រោមនៃពេលដែវិសត្វា អកប៊ីកបរទាំងសងខាង ត្រូវដែវិជ្ជាក់ចាបការដែវិសត្វានេះ

ມີລະບົບແກ່ລາຍເງິນມານັດຕະກະຜ່າກໍໝີເຈົ້າຍ ບ.

អង់ទម្រល ិន ដៃ: ទី២ កុប សោរ ពិណាស ិតិ ទិ ពេវ ថីន ន អន់តគ់ ជា កាល ដៃ: ភាគ ន

បេចក្តីអន់ទិញ កាន់ខ្លះកំអេះ។

ຕາ-ເນື້ອມໃຜສົດຄາມກບີກບຣຕວ່າແມບຂາຍສົ່ງໄຟເງິນໆທອງເຜົາຍໂຮກຜວກເຮົາໂຮງໂຮງໄສແຜ້ງໄຟ

របស់ខ្លួនិច្ចនដំបំផែល អាមធី ក្រោម។

៤-ពេលដៃសត្តានៅលើផ្ទវចង្ច័ត បុន្ណោលើផ្ទវដែលរាជមានគ្រោះឆ្នាំក៏ អ្នកបើកបរត្រវេបន្ទូយលេរ្បីនរៀងទួន ។ ក្នុងករណិចចាត់បាយនាគិន៖ទាំងពីរត្រូវឈប់ ហើយបើជាយានជិន៖ប្រភេទផ្ទុក យានជិន៖ណាច់ទៅមុន ត្រូវធ្វើសញ្ញាសុំផ្ទវដោយលើកដៃបុណ្យដោយសុំផ្តោនៅពេលថ្មីបើកឯកកុតជាសញ្ញានៅពេលឈប់ ហើយរង់ចាំយានជិន៖ដែលមកពីមុខបញ្ហាលូសញ្ញាយលំព្រមឱ្យទៅមុននឹងធ្វើដើរទៅបាន ។ បើនេះបើសិនជាយានប្រភេទខសត្តាអ្នកបើកបរយានផុនធំត្រូវទុកដ្ឋានយុរិយានដែលមានទំហំតូចជានិងយានរបស់ខ្លួនធ្វើដើរទៅមុន ។

៥-ពេលដៃសត្តានៅលើផ្លូវតួចដែលបានយកជីនីថែមួយហើយមានកន្លែងមួយដែល
អាចដៃសត្តាបានយកជីនីណាដែលមកដល់កន្លែងនេះមុន ត្រូវឈប់ដោម្រានកន្លែងនេះ
ដើមីទុកឱ្យយកជីនីមួយឡើតដោសត្តាបានប្រចាំល ។

ពេលដៃវិស្វការនៅលើជីវិថាព្យាតហើយចង្វឹត យានដ្ឋាន

យានដីនេះឡើង ចំណោតទៅមុន ។
ចារ ដើម្បី ហេ ប្រាំង លួ ទូន អង់អារ៉ាត៊ ហក់ ដែល ជីវ ត្រូវតែ តាម ហក់ ហាវ ថាក អន់ទូល ។

-កងការដៃសកា យានជីវិតណាមីលយើតា ន្វាត់លើចំណោក ដវរបស់ខនមានឧបសត ដ

បុមានយានដីនេះយប់ស្រួលយានដីនេះទៅត្រូវយប់ដើម្បីទុកឱ្យយានដីនេះ មួយឡើតឡាមុន ។
ជាតិន ចិត្ត ឡាត បីប៊ ទេដ ពាក់ មាត ទិ កាន ខច ឡាក់ កា ទេដ ខច លើ ឡាត ម៉ត ចំ ពារ ម៉ោ

ចារ លោក ពិនិត្យ តាម អនុ បក អនុគ័រ លាស្រី ហក អនុផ្លូវ ។

ជំនាញសាន្តរដៃខ្សោយ ដែលបេកបរបានតែមិនមែនមួយ គ្រឿងរដ្ឋយន្តធានដែវវិកសិទ្ធិមួយ
រដ្ឋយន្តធានស្ថាលទៅមួយ ។

កាលណី តាម អង់គ្លេត់ ថាក ហក់ ដីន ឆ្នាំត ម៉ោប្រ កាត់ ឆ្នាំត ពិស តាម អន សុត កាត ឆ្នាំត ចិ ថាក អន្តែចល។

៩០-មនុ ពេលដែរសត្វា នៅពេលយប់ក្រោទិប្រជុំហើយតាមចង្វែងអគ្គិសនី យានដីនិងចំងារ ត្រូវបិទកោនបាបាបើយបើកកោន កតវិញ ។

ចារ ពិន នៃ គួបសោច កាមាំង ចារ អ្ន ទិ តាពួស លួ អ្ន ទិ អុញ្ញ អាកិដ សានិ វ្រឡ មូត ឡូត ទិ ពេរ បីខែ ត្រួត តាំពើត អុញ្ញ ហ្ម កេះណោះ បិក អុញ្ញ ក្នុត ណាយ ។

- ជា តែ សារធរ ត្រួត ប្រចាំ សាត្រា អនុ ពុ អូ ទីន ចាំងហាយូ ឡិន មាន ពិន ចិន តែ លូ ពាក់ចិយ អនុ ពិក ជា អូ ទិ សារ ញ្ញា កើត ពី: ត្រួត នៃ: ដើរ សារធរ ខយា ពួយ សាត្រា ពុ ដើរ ពិន អនុតិក ឡិន ។
- ជា ក្បាម ចិន តែ សារធរ ត្រួត ថែ ដើរ សារធរ សាទា កេ:លោរ: ថែ សារធរ លាក្ស ខាត ដើរត្រួត ថែ ហក ច្រន តាតិក ។ ជា ឡិន អូ ទិ មួតុ ឡូត ត្រួត តែ សារធរ ពិន ឡិន ខាត ដើរ ត្រួត មួតុ ដែ: យុន ។ ជា ទិ ពុ មួតុ ឡូត មេរុ ត្រួត អនុ ពិក បក ពី: ឡិន ឡិន អនុ ឡិន ឡិន សាទា បក អនុ ឡិន ។
- ការ ដើរ សាទា ត្រួត នៃ ដើរ សាទា ត្រួត អនុតិក ឡិន បក ពី: ឡិន តាម ឡិន ពិន ហេ: កាត ត្រួត បក ឡិន អនុ ឡិន ដែល ជា ទិ មួតុ ពិលិ: បាត់ ច អនុ តាម កាត ពិន ។

➤ ការដែង

ក្នុងការដែង អ្នកបើកបរព្រោវអនុវត្តផ្តាចខានេរក្រាម :

១-អ្នកបើកបរយានដីនី: គ្រប់ប្រភេទ ព្រោវដែងត្រានៅខានេដែង ។ បុំនេះអ្នកបើកបរអាចដែងខានេស្អាតាន បើសិនជាអ្នកបើកបរយាន ដែលព្រោវគោដែងនៅ: បាននឹងកំពុងឡើសព្យាបាលិសខានេដែង ហើយ ឈប់បុរព្រំមដើម្បីបត់ដែង ។

២-មុននឹងដែង អ្នកបើកបរព្រោវដែងច្បាស់ថា ការដែងនេះ តតបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីឡើយ ដោយ ព្រោវអនុវត្តផ្តាចខានេរក្រាម :

ក-យើងច្បាស់ថា នៅខានេមុខត្តានុបសត្វបើយអាចបរចូលទៅក្នុងចរន្តរាជរណីប្រកតិវិញ បាននៅពេលដែងរួច ដោយមិនរាយដល់ការធ្វើរាជរណរបស់អ្នកដែលឡើយ ។

ខ-ត្រានអ្នកបើកបរយានដីនី: លាមយុ ដែលនៅពី ក្រាយខ្ពន់ចាប់ដើមសុំដែងខ្ពន់ ។

គ-ត្រានឱ្យសព្យាសុំដែងយានធ្វើនឡើត ពីអ្នកបើកបរយានដីនី: ខានេមុខខ្ពន់ ។

ឃ-ព្រោវដែងច្បាស់ថា លើវីនិយមមាត្រាត្រ រវាងយានទាំងពីរអាចឱ្យដែងក្នុងរយៈពេលខ្លួចដុំបាន ។

ង-ព្រោវធ្វើសព្យាសុំដែង ដោយបើសព្យាបាលិសខានេដែងហើយក្នុងករណិចាំបាច់ព្រោវបើបន្ថែមភ្លើងក្នុង ហ្មាល់សំគាល់នៅពេលយប់ បុសិដ្ឋនៅពេលថ្ងៃ លើកលែងទៅក្នុងទិប្រជុំដែន ដែលការប្រើប្រាស់សុំដែង សុំដែងព្រោវបាយកាត់ ។

ឃ-ព្រោវដែងច្បាស់ថា អ្នកបើកបរយានដីនី: ខានេរក្រាម និងខានេមុខ បានដើរអំពីការសុំដែងរបស់ខ្ពន់ហើយ ។

៣-អ្នកបើកបរយានខានេមុខនៅពេលដែងច្បាស់យានខានេរក្រាមសុំដែងព្រោវពិនិត្យចំណោកដូរខានេមុខខ្ពន់ បើត្រាន ុបសត្វអីទេ ព្រោវឱ្យសព្យាបាលិសខានេស្អា បុលើកដែលដែងឡើងលើបត់ទៅស្អា និងបន្ថយលើវីនិយោប់

ទៅខាងស្តាំ ជាសញ្ញាមួយអ្នកបើកបរយានខាងក្រោមដែលស្តីផើដើម្បី អាថិជ្ជបាន ។
ក្នុងករណីអ្នកបើកបរខាងមុខពិត្យរួមឱ្យចាត់ នៅថ្ងៃណែកដូរ ខាងមុខខ្លួនមិន ទៅនៅ បុមានឱបសគ្នា
ត្រូវធ្វើសញ្ញាមួយទៅចិត្តខាងឆ្លេងបុណ្យភាពដែលឆ្លេងសន្តិ៍ដែលត្រង់ទៅខាងក្រោម ជាសញ្ញាមួយដើម្បី ការដែង
ពំឡានអាថិជ្ជទៅបានទេ ។

៤-នៅពេលដែង ត្រូវបានឈ្មោះ និងទុកចន្ទាន់យោតពីគ្មាយាំងតិច ១ម៉ែត្រ ។

៥-នៅលើត្រួងផ្លូវតាមតំនៃសហគ្មាន អ្នកបើកបរយានអាមេដែង ដោយប្រើប្រាស់ត្រួងផ្លូវ មួយ ចំណោះត្រូវតាម លុះត្រាតែមដើម្បីនិន្តការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវតាមតំនៃសហគ្មាន។

៦-នៅពេលដែងផ្លូវ អ្នកបើកបរត្រូវប្រើប្រាស់ពេញចិត្ត ដើម្បីឱ្យជាបីកឱ្យចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានក្រោមច្បាស់ ចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានក្រោមច្បាស់។

៧-ក្នុងករណីត្រួចដឹងថា មានគន្លឹនដូរប្រើប្រាស់តាមទិសចរចរណ៍នៃមួយសម្រាប់ទិសដៅផ្សេងៗគ្នា យានស្ថិតនៅគន្លឹនណាមួយបើកបរឡើងដាក់ក្នុងណាមួយឡើងតិចខាតទុកជាការដែលឡើយ ។

➤ ហាមដែងត្រា នៅក្នុងករណីខាងក្រោម :

➤ ការ តាម្ខៃ៖ អន់ប្បល

କାଣ୍ଡିଙ୍ କାଇ ଟାଙ୍ଗୁ: ଅନ୍ତର୍ଜଳ ପ୍ରତି ତୃପ୍ତ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜଳ ମା :

២-អន់ត្រូល ចិង តាម្យេះ ជាល្អាស ិន្តត្រក់ អី អន់តក់ កាន តាម្យេះ លោក អី ប្រើក់ អន់ កា ខត់កាំអុំ ត្រក់ ប្រើក់
ពួយ អន់តេះ វា :

ក-ជាកែងម៉ាត្រអូទិសារបញ្ចីកែពីភេះកោះលោកាត់មុកពិនិច្ឆ័ន់អនុល្យរូបប្រាល់លាក់ការអូត្រកំប្រើកំអនុវត្តន៍ពីអនុឡើត្រពិនិត្យអូទិសារបញ្ចី

គេង ទី តាំង សារ៉ា ប់ តាម៖ ត្រឹម ចំណាំ នូវ អនុលោក និង ដើរ ជាបន្ទីរ និង មាត្រា ពីន ។

យ-ត្រព័ត៌មាន និងការបង្កើតរបស់ខ្លួន ដូចជាអាជីវកម្ម សាស្ត្រ ភេទ ភ្នែក និងការបង្កើតរបស់ខ្លួន ដូចជាអាជីវកម្ម សាស្ត្រ ភេទ ភ្នែក

ន-ត្រួត ចុះ សាត្រី តាម្យេ: អនំឡើល តែង សាំងឆ្លោះ ជា ពនកាន ខាត ត្រួត មិ អូរ កូត អូរ ហ្ម ប៉ាន់ដែម ឈាន់ ជា កាមំង លើ ថ្ម កាំង សាំវាប់ ការងារ ជា ឃេ: ចារ ទិ ពិណុស នៅ ន ន អនំ ថ្ម កាំងអេ:។

ច-គត់ ន អនុតក់ ធ បក់ តើន មាត់ ល បីង អនុក់ ន អនុតក់ កេះ ក ពិន ប៉ា តាម៖ អនុទល ឈរៗ។

សាម័យ ពីនិងចិត្ត អនុវត្ត នឹង សាម័យ ដើម្បី អនុវត្ត ក្នុង បន្ទាន់ អង់គ្គកំ ឡ្ងាច់ ប៉ុន្មាន អនុវត្តល
ណែារ៖ អ្ន អនុវត្តកំ ពិនិត្យ អនុវត្ត ដើម្បី តាមឱ្យ អនុវត្តល កេរ៉ា ។ ជាបន្ទាន់ អង់គ្គកំ ឡ្ងាច់ ប៉ុន្មាន អនុវត្តល
មួយ ឬ ទី ការ ណែារ៖ ការ អារ ត្រូវតែ ប៉ុន្មាន សាម័យ ដើម្បី តាមឱ្យ សំនាំរៀង លើ ពីនិង អង់គ្គកំ ឡ្ងាច់ តិ សំនាំរៀង ឡាច់
តាមឱ្យ អនុវត្ត នឹង ពិនិត្យ ដើម្បី តាមឱ្យ អនុវត្តល ទី អ្ន ។

៥-នេះ តាម្យេះ លោក គ្រួស ជី ប្រើបាល ។ បើតិច លូ ធម៌ អនុវត្ត ពី តារាងនៃ អ្នក បើតិច ម៉ោង មិត្ត ។

៥-៥ ធម៌ ប្រឹង លោក៖ អ្ន ទិ ពុ គួស សាម្ប៉ា ឆ្នាំ ពិណុស ិត្តតាម្យេះ ថាក ធម៌ ប្រឹង ម៉ោង ដារ្យ ឬចង លាក្យ ទិ ៥ កាល តាម្យេះ លោក៖ អ្ន ប្រើតែ អន់ ទិ កាល ខ័តកំលើ ប្រើតែ អន់ ពិណុរាប ការ ពុ អន់ឡើត លាក្យ ឡាក់ ឬឯ តែ ពិត់ លោក៖ ពិត់ អ្ន ។

៦-ចាត់ តាមូរ៖ វារីចំ កេះ ចាតុលស ិន្តត្រួត ប្រើចំ នៅ ដើម្បី សាម័យ ឈរ អនុ អនុតក់ ឡាក់ ដើម្បី មុត ពិនិត្យ គិត ថាអ្នក ទាន់ កេះ ។

၆။ မြန်မာ အနေဖော် ဒါ မြန်မာ တိုင် တိုင် မာ မျှော် ဟာ က မြန်မာ သံတွေ ဒီ မြန်မာ တိုင် မာ မျှော် မြှို့တဲ့ မြှို့နဲ့ ပါ။

➤ ការ ព អ អន់ តាងេះ អន់រូល ទិ ទ្វាក់ ា គេង អន់តេះ អ៉ា

- ຕາເງົາ: ເໜີຕາ ແນ ເບີຍ ພ (ຕາເງົາ: ອັດຕະໂສ່ ລ ໄກຕ ປ ພ: ຕາເງົາ: ກຣ:)

- ហេ: ចារ ទិ សាប្តា អូ អន់ តាម្យេ: អន់ប្រុល
 - ហេ: ប្រុង កោត លើ ដែ: ហារ ប្រាំង ធា ប្រុង ទិ សាប្តា រូ នៃក ពិង អន់ពិក់ អូ ទិ ម៉ឺត្ត ខ្សោត ណោរោះ ិង តាម្យេ: ទិ ។
 - ក្រាមំ ប្រុង តែ: ប្រុង អេរ៉ុង សាម្យេ: លើ ប្រុង វាំផល់
 - ហេ: ប្រុង នីរ ប្រាំង ប្រុង អន់អ្នរត់ លើ ប្រុង ទិ សាប្តា រូ អន់ និ: ពីករា
 - ពិង តាមោ លើ ដែ: នីរ ប្រាំង
 - ហេ: ចារ រូ ដែ: ប្រឹក់ លើ ដែ: ពីយ៉ាម៊ែ ប្រុង
 - ក្រាមំ លើ ហេ: ឆ្លាងបុធទ ប្រុង អន់ ពីណូស ចាក ឱ្យុង យូង
 - អន់តេះ តោះ លើ ពិង ប្រោម តេះ
 - ធា ឈោ តួបសោប អូ សូវ សាម្យេ: វិច បែបុង ពិស ដែ: បែបុង អិត លើ ពិ ប្រុង តេះ កាហក់
 - ក្រាមំ លើ ហេ: ប្រុង ទិ ខ្សោត អុញ្ញ យូង ឆ្ងាក់ រូ អូ បិន ពូរ
 - ពិង ប្រុង ទិ ឡើក នែប ។

ច/ ករណីទេសចរណ៍

ច/ កាន ខេត្តកំរើ ជំពូទិន្នន័យ ប្រជុំក គណ្ឌុប

លេខ៣៨

- ក្រសួងមហាផ្ទៃអំពារនៅដីល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យអាយុបង្កើនការគោរពច្បាប់ចកចារណា។
 - ជាតិស្រីនេះ និងគ្រោះថ្នាក់ចកចារណា
 - គ្រោះថ្នាក់ចកចារណា និង ការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស
 - ប្រសាសន៍នៃកុខត្តមត្តរាំ អូរតីក បញ្ហាកំពើគ្រោះថ្នាក់ចកចារណានៅកម្ពុជា :
ការស្វាប់និងរបួសស្មាម ដោយគ្រោះថ្នាក់ចកចារណា គឺជាបញ្ហាចំបង
និងកំពុងកែឱនទេវិនចំពោះសុខភាព សាធារណៈ។
 - ប្រម៉ាង យ៉ាត់ ត្រាំ អូរតីក ហាយ គិត កាន ខក់កំ ទីន កំពុចៀះ
 - ករណីគ្រោះថ្នាក់ចកចារណាផ្សេងៗ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១
ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ គ្រោះថ្នាក់ចកចារណា មានប្រចើនករណីណាស់
បុរីនិកក្នុងនេះ យើងបានដកប្រាស់ទៅករណីមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចកចារណ៍ដៃខែឆ្នាំ ២០១៩

1. បើកមួយតូលីនដល់ផ្លូវការងារតិចនាន់ដ្ឋុំលចង្ចាក់ផ្លូវបាត់កស្សាប់
 2. មួយចេញពីហុបការ មួយចេញពីកីបស្រីដែលត្រូវការចេញយន្តបុកត្រា
 3. ស្រីដែលត្រូវការចេញយន្តបុកបង្ហាលត្រូវដោលត្រូវដោលតាក់ទាំងមេ
 4. រចយន្ត2គ្រឹងបុកត្រារេះនៅសល់កែវគ្រាងផ្លូវ
 5. យុវជនម្នាក់ដី:មួយតូបុកជាមួយរចយន្តកុងតិន់ស្សាប់ត្រាម។
 6. រចយន្តដីកសាំងបើកលីនដ្ឋាក់ផ្លូវក្រឡាប់កែវបុកបើកបរស្សាប់
 7. រចយន្តដីកដីកែវតូបុកមួយចេញទេញទំហ៺មនុស្សជាប់ក្រោមរចយន្ត
 8. គ្រារ៉ាត់ចាកចារណ៍រចយន្តបុកមួយតូនឹងមួលស្សាប់ស្តីម្នាក់ត្រូវស្រី2នាក់ដៃរបុសធ្លីនៃ
 9. បើកវិត្តាតាន់ប្រាំងអិលចូលស្រដែកលើសន្ទឹងកែវរដ្ឋូវ
 10. មួយតូ និងមួយតូបុកត្រាស្សាប់ម្នាក់នៅនឹងកន្លែងរបុសធ្លីនៃ4នាក់
 11. រចយន្តដីក្រុងរបុកបង្ហាលត្រូវបុកដើម្បីការការបាត់រលំ
 12. រចយន្តទីនីសបុកម្នាស់មួយតូម៉ាកដីរសន្ទឹងប័ណ្ណលទេទំ
 13. រចយន្តកាមវិធាន់ ពួយបុកដី:ខត្តមសនីយ៉ស្សន យាងលី ត្រូវក្រពិតស្សាប់ម្នាក់
 14. ត្រាក់ទៅសណ្ឌាងរីមិកដីកដ្ឋីនៃបើកចុះចំណោតក្រឡាប់ស្សាប់ម្នាក់

ដោយ អប្បក ថ្លែង ទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ១៥:៩០



យក្សទេរាម

ខេត្តរតនគិរី ៖ ត្រាក់ទៅសណ្ឋាគរីមឹកមួយគ្រឹះដឹកសម្បារសំណង់ និងកម្មករចំការ ចំនួន១១នាក់ ត្រូវក្រឡាប់ពេលបើកបរចុះចំណោតបណ្តាលឱ្យសង្គត់លើអ្នករួម ដំណើរម្នាក់ស្ថាប់ភ្នាម។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចផ្លូវចុះ ចំណោតអូរត្រាវ សិតក្នុងក្នុងត្រូវ សង្គាត់យក្សុលោម ក្រងបានលុង នៃលាម៉ោង១និង ៣០នាទីរសៀលថ្ងៃទី១៣ មិថុនា។

តាមប្រកាសព័ត៌មានបានឱ្យដឹងថា ត្រាក់ទៅសណ្ឋាគរីមឹកនោះ មានមនុស្សជី១១នាក់ អង្គុយពីលើសម្បារសំណង់ មានសុម៉ែងតែ តង្វ និងខ្សាច់ ដែលបើកបរធ្វើដំណើរពីក្រង បានលុង ផ្លោះទៅក្នុងតាមចំណុច យុំសាមត្តី ស្រុកអូរដុំ តាមបណ្តាយផ្លូវជាតិលេខ ៧៨A ក្នុងទិសដោពីលិចទៅកើត ដែលបើកបរជាយឈ្មោះដែល កោទប្រុស អាយុៗពាណ ឆ្នាំ ស្រុកកំណើតខេត្តកំពង់ចាម ហើយបានរត់គេចខ្លួនក្រាយពេលកើតហេតុ។ ប្រកាសពីកន្លែងហេតុការណ៍បានឱ្យដឹងថា ត្រាក់ទៅសណ្ឋាគរីមឹកនោះមកដល់ផ្លូវចុះ ចំណោតមានលេវ្កិនលើវីនទំនងជាន់ប្រាំងមិនជាប់ ស្រាប់ពេត

កន្លួយឱ្យមឹកដែលផ្លូវក្នុងបានរួចរាល់យន្តខាងមុខ បណ្តាលឱ្យរោងផ្លូវក្នុងត្រូវកំណើម តាមចំណុចផ្លូវកំណើម ហើយមនុស្សដែលជីជេះលើនោះនាំត្រាលោតប្រសាច ចុះមកដើរ តែជាអកុសលមនុស្សម្នាក់លោកទៅខាងផ្លូវចុះចូលស្ថាមេន្តាំ ត្រូវក្រាលរបស់ ត្រាក់ទៅរបុកដើម្បីនិងផ្លូវក្នុងប្រឡាយ បណ្តាលឱ្យស្ថាប់នោះនឹងកន្លែង ក្រោពីនោះពីមាន រងគ្រោះថ្នាក់អ្នីទេ ។

ប្រកាសពីបូលិសក្រុងបានលុងបានឱ្យដឹងថា អ្នករងគ្រោះស្ថាប់ឈ្មោះលាប អាយុប្រហែលពាមីឆ្នាំ រស់នៅយុទ្ធផ្សេកថ្នា ស្រុកស្ថាយអន្តរ ខេត្តព្រៃនីង មកស្ថាក់នៅធ្វើ ចំការនៅក្នុងតាមចំណុច យុំសាមត្តី ស្រុកអូរដុំ ។ បន្ទាប់ពីកើតហេតុ បូលិសក្រុង បានលុងបាននាំយករចយន្តសុចអូសយកត្រាក់ទៅសណ្ឋាគរីមឹក ដែលក្រឡាប់នោះ មករក្សាទុកនៅអធិករដ្ឋានក្រុង និងដឹកសាកសពទេតម្លៃទុកនៅវិត្តក្នុមិត្រី (រស្សីសាមត្តី) និងចំសាថ់ញ្ចាតិមកទទួល។ ទាក់ទិននឹងហេតុការណ៍នេះពីមានការបំភ្លើ ឈាម្បយដល់បូលិសអំពីអគ្គសញ្ញាណរបស់ម្នាស់ត្រាក់ទៅនោះទេ ។

15. **ជីមួយអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពបុករទេ:អេតចាយរបួសផ្លូវក្នុង**



យុវជនម្នាក់ស្រីដែលបានពារៈជាប្រធានបទបុរករទេ: រួចរាល់នៅថ្ងៃទី២០

ពេលយើព្យម្ចាត់ ដូលរងរបួសបែបនេះ ធ្វើឱ្យអ្នកអូសវទេះអេតចាយដែលដូលរងរបួស ស្រាលដែរនោះ ក៏លើកវទេះអូសវតែចេញបាត់យ៉ាងប្រឆ្លាប់ប្រឆ្លាល់ នៅសល់តែអ្នកបើកបរម្ចាត់រងរបួសធ្លី ត្រូវគេចាត់បានឡើងរាជាណាចក្រកម្ពុជាឌីជីថាម សុង ជ្រាវដំបូង ។ អ្នកដែលគ្នាអូចាប់អារម្មណ៍ឡើងនោះ គឺពេលយកឡើងលីត្តិនិក ធននៃគ្រោះមិនព្រម ឱ្យគ្រោះឡើងធ្វើការរាជាណាចក្រឡើង ចំណោកខ្លួនបស់ធននៃគ្រោះក៏បានឡើងលីត្តិនិក

ដែរ យើងស្ថានភាពជូនសំដួលបែបនេះ គ្រឿទម្រូចបានបញ្ចូនបន្ទាល់ទៅព្យាបាល
នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ោតា

បូលិសបានយកម៉ោតុដីនរោងគ្រាត់ទៅរក្សាទុកនៅបុស្តីរដ្ឋបាលដ្ឋានដើម្បី
ដើម្បីរក្សាទុកប្រគល់ខ្សោយនឹង

រោងគ្រាត់វិញ ។ នេះជាករណីគ្រាត់ថ្វាក់ដោយសារអ្នកបើកបរអត់ពាក់
ម្នកការពារសុវត្ថិភាព ទីបន្ទាន់របួសដូចនេះ។

16. ធនធានត្រីង ២នាក់ ត្រូវរចយន្តក្រុមហ៊ុនកិនចូលសៀវភៅក្នុងហេបុកស្សាប់

ដោយ : មនោរម្យ (ថ្ងៃទី 30 មិថុនា 2010,04:39:PM)



សណបុរសអ្នកបើកបរម៉ោតុស្សាប់នៅកន្លែងកែវតែងហេបុក

រតនគិរី : រចយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនសៀវភៅក្នុង (កិនចូ) ធ្វើដូរនៅស្រុកកូនមំខេត្តរតនគិរី
បានបើកបុកម៉ោតុសង្គរឈើ ។ គ្រឹង ជីវិ៍ធម៌បុត្រាតីរនាក់ស្សាប់
ទាំងពីនាក់គ្នារួរឡើង ។ ហេបុកគ្រាត់ថ្វាក់ចែកចារណានេះកែវតែង
កាលពីម៉ោង ៩យប់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ នៅម៉ោតុមិធម៉ីក យុំ
តាមង ស្រុកកូនមំខេត្តរតនគិរី ។

ប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកែវតែងហេបុកបានឡើងថា ម៉ោតុសង្គរឈើពណ៌
ក្រហមត្រូវស្ថាកលេខបានជីវិ៍ធម៌បុត្រាតីរនាក់ ២នាក់ បានបើកចេញពីទិន្នន័យ

ព្រៃងទៅដើរ លុះមកដល់ចំណូចកែវបោតុម្ចោចការណ៍ៗសុវណ្ណ ស្តិត
នៅក្នុងធម្មីក យុត្តាហន ក៏វាក៏អីជាមួយ និងរចយន ១គ្រឿង របស់ក្រុម
ហិនសេវង់ហេ (កិនធុ) បុកចំពីមុខយោងពេញទំហ៌នបណ្តាលឡើងក
បើកមួយតុស្សាប់នៅនឹងកន្លែងភាម។ ហើយអ្នកដី៖ ខាងក្រោមរបួសុសុំ ហើយស្សាប់
ពេលបានដល់មន្ទីរពេឡើខេត្ត ។

បូលិសចរណ៍ខេត្តបានទ្វដឹងថា ហេតុការគ្រោះធ្លាក់ចរណ៍
នេះ គឺបណ្តាលមកពីមួយក្រុងបីកពេលយប់ពុំមានភ្លើងចង់អ្នក ប្រើពេតភ្លើងគោមជំនួស
ទីផ្សេងៗទ្វដឹងបន្ថែមថាបានជាបង្ហុទ្យមានគ្រោះធ្លាក់បានបង់ដីវិត ។ បូលិស
បានបញ្ជាក់ថា ធនវងគ្រោះបានបង់
ដីវិតទាំងពីនាក់នោះម្នាក់លេយ្យ៖ សាម៉ែត មួន កេទប្រុស រាយ ១៨ឆ្នាំ ធនជាតិត្រឹម
ជាមួកបីកបរមួយ ។ ម្នាក់ឡើតដែលដី៖ ខាងក្រោមលេយ្យ៖
រដ្ឋាក់ នៃ កេទប្រុស រាយ ១៧ឆ្នាំ ធនជាតិត្រឹមនៅក្នុងជាមួយគ្នា ។
ឯម្ធាក់បីកបរចយនុព័ម្ពនៃរបៀបទេគីលី៖ ឯធន យុន កេទប្រុស រាយ ៣៩ឆ្នាំ
មុខរបរបីកបរចយនុព័ម្ពក្រុមហ៊ុនកិនច្បែ (សៀវភៅ) នៅក្នុងទី១
យុត្តិត្រាំងក្រហម ស្រុកកូនមំ ខេត្តរតនគិរី ។ ចំយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ោក ហ្មតុណណ៍
ប្រធែ៖ ពីបានបង់ស្ថាកលេខ AT102-0060 ។ បន្ទាប់ពីបូលិសចរណ៍បានធ្វើការ
វាស់វិងរូចហើយយើង មួយក្រុងបីកបរចយនុព័ម្ព នៃក្រុមហ៊ុនម៉ោក និងចំយន្តបញ្ហានមក
រក្សាទុកនៅស្ថាកលេខ AT102-0060 ។ ដើម្បីដោះស្រាយ និងសាកសពទាំង ២នាក់
បូលិសបានប្រកបល់ទ្វសាច់ញាតិរបស់សពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រព័ណី ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃអំពារនៅដែលប្រជាពលរដ្ឋមេយុបធ្វើនការគ្រោះទេរសភា

ជាតិខ្មែរនិងកម្ពុជា
ស្រីមួយចំណេះ
និងការបង្កើតរោងចក្រ



ព្រះរាជាំងារម្ចាស់ខ្លួន
ជាកិ សាសនា ព្រះមហាប្រឈប្រ

សេចក្តីផ្តើមពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បីឈុបប័ណកករណីខាងលើ ក្រសួងមហាផ្ទៃសុមអំពារនៅដែលយុកប្រឹត្តាស់ផ្លូវសាធារណៈក្នុងប្រទេសក្រុងប្រជាជាតិ គោរពប្រតិបត្តិថ្មីប៉ុណ្ណោះតើចកចេណីផ្លូវការកន្លែកនៅក្រប់ពេលនៅ និងក្រប់ទីកន្លែង ពិសេស មន្ត្រីករណី និងមន្ត្រីកងកម្មបង្រាប់អាយុ ក្រុមការក្រុងក្រុងក្រុងការការពេលប្រតិបត្តិថ្មីប៉ុណ្ណោះតើចកចេណីផ្លូវការកន្លែកនៅខាងក្រោម សំខាន់ផ្តើមសណ្ឋាប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះតើចកចេណីការការពេលប្រតិបត្តិថ្មីប៉ុណ្ណោះតើចកចេណីផ្លូវការកន្លែកនៅខាងក្រោម និងសង្គម ជាតិខំមួល។

ក្រសួងមហាផ្ទៃសង្គមរៀបចំជាក់ទា មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល អង់គ្លេសថ្មីនៃប្រជាប័ណ្ណុធ និងប្រជាពលរដ្ឋក្រប់រូបនឹងប្រពិបតីការឈសចំណុះអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រប់ពេលវេលា និងក្រប់ទីកន្លែង។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩



Prepared for first online distribution in March 2015 by



អង់គ្លេសបាត់ការអនដៃជាអ្នកម្ពុជា

International Cooperation Cambodia

P.O. Box 612

Phnom Penh, Cambodia

Tel: 092-469-934 / 075-974-029

<http://www.icc.org.kh>

info@icc.org.kh



This work is dual licensed under either of these Creative Commons licenses:

- Attribution-ShareAlike 4.0 International License.(Cc-BY-SA) To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:



Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.



ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.